

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 1/2019 - PR

CNPJ: 83.102.566/0001-51
RUA MANOEL LOURENCO DE ARAUJO, 137
C.E.P.: 89420-000 - Matos Costa - SC

Processo Administrativo: 5/2019
Processo de Licitação: 5/2019
Data do Processo: 10/01/2019

Objeto: Aquisição futura e eventual de Câmeras de Vigilância e instalação, destinadas para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, e demanda das Secretarias da Administração Municipal, Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social, com entrega estimada para o período de 12 (meses)

Fornecedor: GM INSTALADORA EIRELI
Endereço: Rua FREI MENANDRO KAMPS, 298
Cidade: Canoinhas - SC
CGC/MF: 14.623.473/0001-50

Código: 2658

Inscrição Estadual:



PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE PROPOSTA DE PREÇO E DOCUMENTAÇÃO Nr. 1

Declaramos que o fornecedor acima apresentou **proposta e documentação** as **08:50** horas do dia **5** de **Fevereiro** de **2019**, habilitando-se para participar do Processo Licitatório acima especificado.

Coloaniero

Assinatura do Responsável

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA**

CNPJ: 83.102.566/0001-51
RUA MANOEL LOURENCO DE ARAUJO, 137
C.E.P.: 89420-000 - Matos Costa - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo: 5/2019
Processo de Licitação: 5/2019
Data do Processo: 10/01/2019

Objeto: Aquisição futura e eventual de Câmeras de Vigilância e instalação, destinadas para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, e demanda das Secretarias da Administração Municipal, Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social, com entrega estimada para o período de 12 (meses)



Fornecedor: **GM INSTALADORA EIRELI**
Endereço: Rua FREI MENANDRO KAMPS, 298
Cidade: Canoinhas - SC
CGC/MF: 14.623.473/0001-50

Código: 2658

Inscrição Estadual:

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE PROPOSTA DE PREÇO E DOCUMENTAÇÃO Nr. 1

Declaramos que o fornecedor acima apresentou **proposta e documentação** as **08:50** horas do dia **5** de **Fevereiro** de **2019**, habilitando-se para participar do Processo Licitatório acima especificado.

Assinatura do Responsável



Procuração para representação em Licitações Públicas

OUTORGANTE:

GM Instaladora Ltda - ME, com sede à Rua Frei Menandro Kamps nº 296, Centro, na cidade de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob nº 14.623.473.0001-50, Inscrição Estadual nº 256.572.933, neste ato representada por seu administrador, Sr. Gustavo de Lima Rocha, nacionalidade brasileira, solteiro, profissão empresário, CPF nº 080.715.779-10, Cédula de Identidade nº 5.699-620 SSP/SC, residente e domiciliado, na cidade de Canoinhas, Estado de Santa Catarina.

OUTORGADO:

Paulo Cesar Safanelli, nacionalidade brasileira, casado, comerciante, CPF nº 582.847.299-20, Cédula de Identidade nº 2.318.769 SSP/SC, residente e domiciliado, na Rua Almeida Cardoso, nº 166, na cidade de Canoinhas Estado de Santa Catarina.

OBJETIVO e PODERES:

Por este instrumento particular e na melhor forma de direito, a outorgante nomeia e constitui seu bastante procurador, o outorgado, para o fim especial de promover a participação da outorgante em licitações públicas em âmbito Federal, Estadual e Municipal, conferindo-lhes amplos, gerais e ilimitados poderes para, em conjunto e/ou separadamente, participar de licitações, tomar quaisquer decisões durante todas as fases das licitações, inclusive apresentar e assinar propostas e declarações em nome da empresa outorgante, formular verbalmente novas propostas de preços nas etapas de lances, desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo, manifestar imediata e motivadamente a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, interpor recurso administrativo, assinar a ata da sessão, assinar recurso administrativo, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo Pregoeiro, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da empresa outorgante, inclusive assinar contratos de fornecimento e demais compromissos requerer, alegar, declarar e assinar tudo mais que preciso for e praticar enfim, todos os demais atos administrativos, necessários e inerentes à finalidade e cumprimento deste mandato. Canoinhas, 19 de novembro de 2018.

1º TABELIONATO DE NOTAS
Gustavo de Lima Rocha
GM INSTALADORA LTDA - ME
CNPJ 14.623.473.0001-50
GUSTAVO DE LIMA ROCHA
CPF nº 080.715.779-10

PREFEITURA MUNICIPAL
Matos Costa - SC
CONFERE COM O ORIGINAL
05/02/2019
Rafaela França
Rafaela França
Matricula 1016
Portaria nº 220/2013



Reconheço como autêntica a(s) assinatura(s) abaixo indicada(s) e dou fé.
GUSTAVO DE LIMA ROCHA (FMA90850-2YXP) *****

Emolumentos: 1 Reconhecimento de firma autêntica R\$ 3,16 | 1 Seio de Fiscalização pago R\$ 1,90 | Total R\$ 5,06 | Recibo Nº: 197904
Confira os dados do ato em <http://wido.tjsc.jus.br/>
Deferido em 19 de novembro de 2018
Paulo Cesar Safanelli
Notário por:
ANDRESON JURKIV
SOELI ARENDARCK GARRUNCK - Escrivente Notarial

[Handwritten signatures and initials]

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 1988
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA
 SANTA CATARINA

PAULO CESAR SAFARELLI

DOC. COMPENSAÇÃO - INSCRIÇÃO: 2310760 889 SC

CPF: 502.647.289-20 DATA ASSINATURA: 23/12/1989

Função: OUVIEDOR SAFARELLI

TERCEIROS GOVERNOS SAFARELLI

REGISTRO: 02/02/1988

DATA DE EMISSÃO: 26/02/2019

CARACERAS, SC

06481886411
 SC132886707

SANTA CATARINA

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 1647209062

PROIBIDO PLASTIFICAR
 1647209062



PREFEITURA MUNICIPAL
 Matos Costa - SC
 CONFERE COM O ORIGINAL
 05/02/2019
 Rafaela França
 Matricula 1016
 Portaria nº 220/2013

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Presidência da República
 Secretaria da Micro e Pequena Empresa
 Secretaria de Racionalização e Simplificação
 Departamento de Registro Empresarial e Integração



Nº DO PROTOCOLO (Uso do órgão de registro JUCESC)
 JUCESC - UNIDADE DESCONCENTRADA DE CANOINHAS

18/802983-4



Matricula(da sede ou da filial quando a sede for em outra UF)

CÓDIGO DA NATUREZA JURÍDICA

Nº DE MATRICULA DO AGENTE AUXILIAR DO COMÉRCIO

2600387547

2305

CANOINHAS

Nº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Requerimento: 81800001070374
 DBE analisado.
 Emitida em 09/10/2018 - V3

NOME: GM INSTALADORA EIRELI

Requer a V. Sª o deferimento do seguinte ato.

Nº DE VIAS	CÓD. ATO	CÓD. EVENTO	QTD	DESCRIÇÃO DO ATO/EVENTO
0	002			ALTERAÇÃO
		021	1	Alteracao de Dados (Exceto Nome Empresarial)

CANOINHAS/SC
 09/10/2018

Representante Legal da Empresa /Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: GUSTAVO DE LIMA ROCHA

Assinatura: *Gustavo de Lima Rocha*

Telefone de contato: (47)36225048 jaqueline@assecontsc.com.br

VIA ÚNICA

REGIM

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s)

SIM

SIM

Processo em ordem.

A decisão.

NÃO

3 / OUT / 2018
 Data

NÃO

____/____/____
 Data

____/____/____
 Responsável

____/____/____
 Data

____/____/____
 Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência
 (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e

Processo indeferido.

2º Exigência

3º Exigência

4º Exigência

5º Exigência

05 NOV 2018

Marlei de J. P. Shlickmann

Analista
 Matrícula 230

____/____/____
 Data

____/____/____
 Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência
 (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e

Processo indeferido.

2º Exigência

3º Exigência

4º Exigência

5º Exigência

____/____/____
 Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES:



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 05/11/2018

07/11/2018

Arquivamento 20188029834 Protocolo 188029834 de 01/11/2018 NIRE 42600387547

Nome da empresa GM INSTALADORA EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 229587873207842

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/11/2018 por Henry Goy Petry Neto - Secretário-geral;

Handwritten signatures and initials.

GM INSTALADORA EIRELI
QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ N.º 14.623.473/0001-50 NIRE N.º 42600387547



GUSTAVO DE LIMA ROCHA, brasileiro, solteiro, nascido em 08/01/1992, portador do CPF n.º 080.715.779-10, Carteira de Identidade n.º 5.699-620 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Paul Harris, n.º 736, no Centro Cis do Município de Canoinhas/SC, CEP 89.460-000, titular da empresa **GM INSTALADORA EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua Frei Menandro Kamps, n.º 296, no Centro, do município de Canoinhas/SC, CEP 89.460-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o n.º 14.623.473/0001-50, constituída conforme seu contrato social registrado na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob o n.º 42204777997 registrado em 14/11/2011, Primeira alteração registrada em 09/04/2015, Segunda alteração registrada em 20/02/2017, Terceira alteração registrada em 15/01/2018 sob o n.º 42600387547, resolve assim alterar a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI para a Quarta Alteração Contratual, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA 1ª: Fica a partir desta data alterado o endereço da empresa para Rua Frei Menandro Kamps, n.º 298, no Centro, do município de Canoinhas, CEP 89.460-000.

CLÁUSULA 2ª: Fica a partir desta data alterado o objeto da empresa, ficando da seguinte forma:

- a) Instalação e manutenção elétrica;
- b) Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle;
- c) Construção de edifícios;
- d) Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- e) Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- f) Serviços de pintura de edifícios;
- g) Comércio varejista de material elétrico;
- h) Comércio varejista de materiais de construção;
- i) Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;
- j) Comércio varejista de artigos de iluminação;
- k) Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação;
- l) Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas;
- m) Cantinas - serviços de alimentação privativos;
- n) Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico;
- o) Atividades de serviços de segurança;
- p) Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais;
- q) Limpeza em prédios e em domicílios;
- r) Atividades de limpeza;
- s) Atividades paisagísticas;
- t) Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação.

CLÁUSULA 3ª: Mediante a incorporação de R\$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil reais), ou seja, 160.000 (Cento e sessenta mil) quotas de R\$ 1,00 (Um real) cada, o capital social fica elevado de
Req: 81800001070374

Página 1 de 4



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 05/11/2018

Arquivamento 20188029834 Protocolo 188029834 de 01/11/2018 NIRE 42600387547


Nome da empresa GM INSTALADORA EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 229587873207842

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/11/2018 por Henry Goy Petry Neto - Secretário-geral.

07/11/2018



GM INSTALADORA EIRELI
QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ N.º 14.623.473/0001-50 NIRE N.º 42600387547

R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) para R\$ 260.000,00 (Duzentos e sessenta mil reais), divididos em 260.000 (Duzentos e sessenta mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada, da seguinte forma: Mediante incorporação de R\$ 145.000,00 (Cento e quarenta e cinco mil reais), sendo 145.000 (Cento e quarenta e cinco mil) quotas da conta Lucro Acumulados, já subscritas e integralizadas e o empresário GUSTAVO DE LIMA ROCHA integraliza na sociedade a quantia de R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais), ou seja, 15.000 (Quinze mil) quotas de R\$ 1,00 (Um real) cada, em moeda corrente do País. O Capital social fica da seguinte forma:

- a) **GUSTAVO DE LIMA ROCHA**, n.º de quotas de 260.000 (Duzentos e sessenta mil), correspondente a R\$ 260.000,00 (Duzentos e sessenta mil reais), em moeda corrente deste país.

CLÁUSULA 4ª: A vista das modificações ora ajustadas e em consonância com o que determina a lei n.º 10.406/2002, o titular resolve, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequado às disposições legais, passa a ter a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
GM INSTALADORA EIRELI
CNPJ N.º 14.623.473/0001-50

GUSTAVO DE LIMA ROCHA, brasileiro, solteiro, nascido em 08/01/1992, portador do CPF n.º 080.715.779-10, Carteira de Identidade n.º 5.699-620 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Paul Harris, n.º 736, no Centro Cis do Município de Canoinhas/SC, CEP 89.460-000, titular da empresa **GM INSTALADORA EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua Frei Menandro Kamps, n.º 298, no Centro, do município de Canoinhas/SC, CEP 89.460-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o n.º 14.623.473/0001-50, constituída conforme seu contrato social registrado na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob o n.º 42204777997 registrado em 14/11/2011, Primeira alteração registrada em 09/04/2015, Segunda alteração registrada em 20/02/2017, Terceira alteração registrada em 15/01/2018 sob o n.º 42600387547, resolve consolidar a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, ficando com a seguinte redação:

I - NOME EMPRESARIAL - SEDE - CAPITAL SOCIAL - OBJETO - INÍCIO E DURAÇÃO

CLÁUSULA 1ª: A empresa gira sob o nome empresarial de **GM INSTALADORA EIRELI** e tem como sede e domicílio a Rua Frei Menandro Kamps, n.º 298, no Centro, do município de Canoinhas/SC, CEP 89.460-000.

CLÁUSULA 2ª: O capital social totalmente subscrito e integralizado é de R\$ 260.000,00 (Duzentos e sessenta mil reais), dividido em 260.000 (Duzentos e sessenta mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada, em moeda corrente do país.

Req: 81800001070374



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 05/11/2018

Arquivamento 20188029834 Protocolo 188029834 de 01/11/2018 NIRE 42600387547

Nome da empresa GM INSTALADORA EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 229587873207842

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/11/2018 por Henry Goy Petry Neto - Secretário-geral.

Página 2 de 4

07/11/2018

GM INSTALADORA EIRELI
QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ N.º 14.623.473/0001-50 NIRE N.º 42600387547



- a) **GUSTAVO DE LIMA ROCHA**, n.º de quotas 260.000 (Duzentos e sessenta mil), correspondente a R\$ 260.000,00 (Duzentos e sessenta mil reais), em moeda corrente deste país.

CLÁUSULA 3ª: A empresa tem por objeto:

- a) Instalação e manutenção elétrica;
- b) Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle;
- c) Construção de edifícios;
- d) Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- e) Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- f) Serviços de pintura de edifícios;
- g) Comércio varejista de material elétrico;
- h) Comércio varejista de materiais de construção;
- i) Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;
- j) Comércio varejista de artigos de iluminação;
- k) Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação;
- l) Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas;
- m) Cantinas - serviços de alimentação privativos;
- n) Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico;
- o) Atividades de serviços de segurança;
- p) Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais;
- q) Limpeza em prédios e em domicílios;
- r) Atividades de limpeza;
- s) Atividades paisagísticas;
- t) Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação.

CLÁUSULA 4ª: A empresa iniciou suas atividades em 28 de novembro de 2011, e seu prazo de duração é indeterminado.

II - ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA 5ª: A administração da empresa caberá isoladamente ao titular **GUSTAVO DE LIMA ROCHA**, com poder e atribuição de representação ativa e passiva judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.

CLÁUSULA 6ª: O titular **GUSTAVO DE LIMA ROCHA**, por seus serviços prestados, perceberá a título de pró-labore, uma quantia mensal nunca inferior a um ao salário mínimo.

CLÁUSULA 7ª: A empresa pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração assinada pela titular.

III - EXERCÍCIO SOCIAL E RESULTADOS

Req: 81800001070374

(Handwritten initials)

(Handwritten signature)
Página 3 de 4



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 05/11/2018

Arquivamento 20188029834 Protocolo 188029834 de 01/11/2018 NIRE 42600387547

Nome da empresa GM INSTALADORA EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 229587873207842

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/11/2018 por Henry Goy Petry Neto - Secretário-geral.

07/11/2018

(Handwritten signature)
(Handwritten initials)

GM INSTALADORA EIRELI
QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ N.º 14.623.473/0001-50 NIRE N.º 42600387547



CLÁUSULA 8ª: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será realizado a elaboração do inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado Econômico.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA 9ª: Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará suas atividades com herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesses destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, na data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado para este fim.

CLÁUSULA 10: O administrador declara sob as penas da lei de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeira nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.


CLÁUSULA 11: O titular **GUSTAVO DE LIMA ROCHA** declara, sob as penas da lei, que não participa de outra empresa da mesma modalidade.

CLÁUSULA 12: O contrato pode ser reformável, através de uma alteração mediante determinação do titular.

CLÁUSULA 13: Os casos omissos e não regulados pelo presente instrumento, serão regulados pela Lei em Vigor.


CLÁUSULA 14: Fica eleito Fórum da Comarca de Canoinhas/SC, para dirimir as questões oriundas do presente contrato.

Canoinhas/SC, 09 de Outubro de 2018.


GUSTAVO DE LIMA ROCHA
R.G. n.º 5.699.620-SSP/SC
CPF n.º 080.715.779-10

Testemunhas


REINALDO DE LIMA JUNIOR
Mestre em Ciências Contábeis
R.G. n.º 3.119.443-SSP/SC
CPF n.º 988.224.629-04
CRC/SC n.º 24.318/0-4


MIRIAM L. HERBST DE LIMA
Mestra em Ciências Contábeis
R.G. n.º 2.244.182/-SSP/SC
CPF n.º 861.450.709-78
CRC/SC n.º 19.858/0-6

Req: 81800001070374

Página 4 de 4



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 05/11/2018

Arquivamento 20188029834 Protocolo 188029834 de 01/11/2018 NIRE 42600387547

Nome da empresa GM INSTALADORA EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 229587873207842

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/11/2018 por Henry Goy Petry Neto - Secretário-geral.

07/11/2018



188029834

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	GM INSTALADORA EIRELI
PROTOCOLO	188029834 - 01/11/2018
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42600387547
CNPJ 14.623.473/0001-50
CERTIFICO O REGISTRO EM 05/11/2018
SOB N: 20188029834



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 05/11/2018

Arquivamento 20188029834 Protocolo 188029834 de 01/11/2018 NIRE 42600387547

Nome da empresa GM INSTALADORA EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 229587873207842

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/11/2018 por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral,

07/11/2018





CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: GM INSTALADORA EIRELI			
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA			
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede) 42 6 0038754-7	CNPJ 14.623.473/0001-50	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 14/11/2011	Data de Início de Atividade 28/11/2011
Endereço Completo (Logradouro, N° e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) RUA FREI MENANDRO KAMPS, 298, CENTRO, CANOINHAS, SC, 89.460-000			
Objeto Social INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO; FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS; CANTINAS - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PRIVATIVOS; ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO; ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA; SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS; ATIVIDADES DE LIMPEZA; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO.			
Capital: R\$ 260.000,00 (DUZENTOS E SESENTA MIL REAIS) Capital Integralizado: R\$ 260.000,00 (DUZENTOS E SESENTA MIL REAIS)		Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006) Empresa de pequeno porte	Prazo de Duração Indeterminado
Titular Nome/CPF GUSTAVO DE LIMA ROCHA 080.715.779-10	Administrador sim	Início do Mandato 15/01/2018	Término do Mandato XXXXXXXXXX
Administrador Nomeado/Término do Mandato Nome/CPF GUSTAVO DE LIMA ROCHA 080.715.779-10			Término do Mandato XXXXXXXXXX
Último Arquivamento Data: 05/11/2018 Ato: ALTERAÇÃO Evento(s): ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		Número: 20188029834	Situação REGISTRO ATIVO Status XXXXXXXXXXXXXX

Florianópolis - SC, quinta-feira, 10 de janeiro de 2019

HENRY GOY PETRY NETO

Certisign - Autoridade Certificadora
Certificado pelo Instituto Nacional de Tecnologia de Informática



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

Eu,
Conferi e assino.



GM Instaladora Eireli

CNPJ 14.623.473/0001-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL 256.572.933

(47) 3624 0107 - (47) 99925 0511



PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019 – MUNICÍPIO DE MATOS COSTA/SC

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO PLENO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

GM Instaladora Eireli, inscrita no CNPJ/MF nº. 14.623.473/0001-50, com sede na Rua Frei Menandro Kamps, nº 298, Bairro: Centro, Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, que tem como representante legal o Sr Gustavo de Lima Rocha, portador da Carteira de Identidade n.º 5.699.620 SSP/SC e do CPF n.º 080.715.779-10, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, na qualidade de proponente do processo licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019, instaurado pelo Município de Matos Costa, declara sob as penas da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, que cumpre plenamente os requisitos para sua habilitação no presente processo licitatório.

(X) Declaramos para os devidos fins, que somos Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006.

Canoinhas, 24 de janeiro de 2019.

GM Instaladora Eireli
Gustavo de Lima Rocha
Administrador
CPF 080.715.779-10

14.623.473/0001-50
GM INSTALADORA EIRELI
RUA FREI MENANDRO KAMPS, 296
CENTRO - CEP 89460-000
CANOINHAS - SANTA CATARINA

GM Instaladora Eireli

Rua Frei Menandro Kamps, 298 – Centro - Canoinhas/SC - CEP 89.460-000



GM Instaladora Eireli

CNPJ 14.623.473/0001-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL 256.572.988

(47) 3624 0107 - (47) 99925 0511



PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019 – MUNICÍPIO DE MATOS COSTA/SC

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

GM Instaladora Eireli, inscrita no CNPJ/MF nº. 14.623.473/0001-50, com sede na Rua Frei Menandro Kamps, nº 298, Bairro: Centro, Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, que tem como representante legal o Sr Gustavo de Lima Rocha, portador da Carteira de Identidade n.º 5.699.620 SSP/SC e do CPF n.º 080.715.779-10, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

(X) **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, conforme inciso II do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4º do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Canoinhas, 24 de janeiro de 2019.

GM Instaladora Eireli
Gustavo de Lima Rocha
Administrador
CPF 080.715.779-10

14.623.473/0001-50
GM INSTALADORA EIRELI
RUA FREI MENANDRO KAMPS, 296
CENTRO - CEP 89460-000
CANOINHAS - SANTA CATARINA

GM Instaladora Eireli

Rua Frei Menandro Kamps, 298 – Centro - Canoinhas/SC - CEP 89.460-000

Simple Nacional - Consulta Optantes



Data da consulta: 23/01/2019

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : 14.623.473/0001-50

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : **GM INSTALADORA EIRELI**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : **Optante pelo Simples Nacional desde 14/11/2011**

Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: **Não Existem**

14.623.473/0001-50
GM INSTALADORA EIRELI
RUA FREI MENANDRO KAMPS, 298
CENTRO - CEP 89460-000
CANOINHAS - SANTA CATARINA



WhatsApp (7) | (sem assunto) - lictacao@matoscosta.sc.gov.br | Simples Nacional | Simples Nacional

www8.receita.fazenda.gov.br/SIMPLESNACIONAL/aplicacoes.aspx?id=21

SIMPLES NACIONAL

Busca

Simples Serviços | Simples Serviços

Consulta Optantes

Data de consulta: 22/01/2019

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **14.623.473/0001-50**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **GM INSTALADORA EIRELI**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 14/11/2011**

Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Apagamentos (Simples Nacional)

Apagamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: **Não Existem**

Clique aqui para informações sobre como optar pelo SIMEI.

14623473000150_...pdf | matos costa 24-1.COT | matos costa 24-1.COT

25/01/2019

Exibir tot

14.623.473/0001-50
GM INSTALADORA EIRELI
RUA FREI MENANDRO KAMPS, 298
CENTRO - CEP 89460-000
CANOINHAS - SANTA CATARINA



MUNICÍPIO DE MATOS COSTA

ENVELOPE Nº 01

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019

REGISTRO DE PREÇOS

PROPOSTA

GM Instaladora Eireli - CNPJ 14.623.47

Rua Frei Menandro Kamps, 298 - Centro - Canoinhas/SC - CEP 8

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA

CNPJ: 83.102.566/0001-51 Telefone: 35721111
RUA MANOEL LOURENCO DE ARAUJO, 137
C.E.P.: 89420-000 - Matos Costa

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo: 5/2019
Processo Licitatório: 5/2019
Data do Processo: 10/01/2019

Folha: 1/16



Fornecedor: **GM INSTALADORA EIRELI**
Endereço: RUA FREI MENANDRO KAMPS 298 - Bairro: CENTRO
Cidade: CANOINHAS UF: SC CEP: 89460-000
CNPJ: 26.297.917/0001-93 Inscrição Estadual: 256.572.933
Telefone: 36228813 Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
1	128,00	UNI	CAMERAS DE SEGURANÇA EXTERNA - CARACTERISTICAS: " Resolução HD " 30 m de alcance IR " Lente megapixel de 3,6 mm " Case metálico " Proteção contra surtos de tensão " Instalação interna e externa; Sensor de no mínimo 1/4" 1 megapixel CMOS Pixels efetivos (H x V) 1280 x Linhas horizontais 1280 Resolução real HD (720p) Lente 3,6 mm Ângulo de visão horizontal 86° Ângulo de visão vertical 46° Alcance IR 30 m IR inteligente Sim Quantidade de LEDs 24 Comprimento de onda LED IR 850 nm Formato do vídeo NTSC Protocolos de vídeo HDCVI Relação sinal ruído ?55dB Sensibilidade 0,01 lux/F-1,2 (0 lux IR ON) Velocidade do obturador 1/60 a 1/1000000 Sincronismo interno Íris Eletrônica Day & Night Automático Troca automática do filtro (ICR) Sim Características complementares Controle automático de ganho (AGC) On Compensação de luz de fundo (BLC) On Balanço de branco Automático Conexões Saída de vídeo 75 ? BNC Alimentação Conector P4 fêmea Características elétricas Consumo máximo de corrente 270 mA Consumo máximo de potência 3,3W Tensão 12 Vdc Proteção antissurto 500 V (vídeo e alimentação) Características mecânicas Dimensões (L x A x P) 62 x 62 x 152 Peso 380 g Cor case Branca Tipo case/material Bulet/metálico Grau de proteção IP66 Local de instalação Interno/externo Características ambientais Temperatura de armazenamento (-)10° C a 60° C Temperatura de operação (-)10° C a 60° C Umidade relativa de armazenamento 20% a 90% RH Umidade relativa de operação 10% a 90% RH Certificados FCC - Parte 15, classe B CE - EN 55022:2010; EN 55024:2010; EN 61000-6-3:2007; EN 50130-4:2011; EN 61000-3-2:2006+A2:2009; IEC 61000-4-2:2008; EN 61000-3-3:2008; IEC 61000-4-3:2006+A1:2009+A2:2010; IEC 61000-4-4:2012; IEC 61000-4-5:2005; IEC 61000-4-6:2008; IEC 61000-4-8:2005; IEC 61000-4-11:2004	263,33	INTELBRAS	0,0000	263,33	33.706,24

[Handwritten signature]

14.623.473/0001-50

GM INSTALADORA EIRELI
RUA FREI MENANDRO KAMPS, 298
CENTRO - CEP 89460-000
CANOINHAS - SANTA CATARINA

[Handwritten signature]
GUSTAVO DE LIMA ROCHA
PROPRIETARIO

CANOINHAS, 4 de Fevereiro de 2019

ESTÁDO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA

CNPJ: 81.102.566/0001-51 Telefone: 35721111
RUA MANOEL LOURENCO DE ARAUJO, 137
C.E.P.: 89420-000 - Matos Costa

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo: 5/2019
Processo Licitatório: 5/2019
Data do Processo: 10/01/2019

Folha: 2/16

Fornecedor: GM INSTALADORA EIRELI
Endereço: RUA FREI MENANDRO KAMPS 298 - Bairro: CENTRO
Cidade: CANOINHAS UF: SC CEP: 89460-000
CNPJ: 26.297.917/0001-93 Inscrição Estadual: 256.572.933
Telefone: 36228813 Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Sim



Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Desccto.	Preço Unitário	Preço Total
------	------------	-------	---------------------------	--------------	-------	----------	----------------	-------------

01000706002 ILU 0100070114008

CANOINHAS, 4 de Fevereiro de 2019


GUSTAVO DE LIMA ROCHA
PROPRIETARIO

14.623.473/0001-50

GM INSTALADORA EIRELI

RUA FREI MENANDRO KAMPS, 298
CENTRO - CEP 89460-000
CANOINHAS - SANTA CATARINA



**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA**

CNPJ: 83.102.566/0001-51 Telefone: 35721111
RUA MANOEL LOURENCO DE ARAUJO, 137
C.E.P.: 89420-000 - Matos Costa

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR
Processo Administrativo: 5/2019
Processo Licitatório: 5/2019
Data do Processo: 10/01/2019

Folha: 3/16



Fornecedor: **GM INSTALADORA EIRELI**
Endereço: RUA FREI MENANDRO KAMPS 298 - Bairro: CENTRO
Cidade: CANOINHAS UF: SC CEP: 89460-000
CNPJ: 26.297.917/0001-93 Inscrição Estadual: 256.572.933
Telefone: 36228813 Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
2	72.00	UNI	CÂMERAS DE SEGURANÇA INTERNA - CARACTERÍSTICAS: " Resolução Full HD " 20 m de alcance IR " Sensor 1/2.7" 2 megapixels CMOS " Lente megapixel de 3.6 mm " Case plástico com proteção anti-UV " Proteção contra surtos de tensão " Instalação interna e externa. Sensor 1/2.7" 2 megapixels CMOS Pixels efetivos (H x V) 1920 x 1080 Linhas horizontais 1920H Resolução real Full HD (1080p) Lente 3.6 mm Ângulo de visão horizontal 95° Ângulo de visão vertical 46° Alcance IR 20 m IR inteligente Sim Quantidade de LEDs 12 Comprimento de onda LED IR 850 nm Formato do vídeo NTSC Protocolos de vídeo HDCVI Relação sinal-ruído ? 55dB Sensibilidade 0.01 lux/F-1.2 (0 lux IR ON) Velocidade do obturador 1/60 a 1/100000s Sincronismo interno Iris Eletrônica Day & Night Automático Troca automática do filtro (ICR) Sim Características complementares Controle automático de ganho (AGC) On Compensação de luz de fundo (BLC) On Balanço de branco Automático Conexões Saída de vídeo 75 ? BNC fêmea Alimentação Conector P4 fêmea Características elétricas Consumo máximo de corrente 200 mA Consumo mínimo de potência 2.4 W Tensão 12 Vdc Proteção antissurto 500 V (vídeo e alimentação) Características mecânicas Dimensões (L x A x P) 54 x 54 x 154 mm Peso 200 g Cor case Branca Tipo case/material Bullet/plástica Grau de proteção IP66 Local de instalação interno/externo Características ambientais Temperatura de armazenamento -10° C a 60° C Temperatura de operação -10° C a 60° C Umidade relativa de armazenamento 20% a 90% RH Umidade relativa de operação 10% a 95% Certificados FCC Parte 15, classe B CE EN 55022:2010; EN 55024 2010; EN 61000-6-3:2007; EN 50130-4:2011; EN 61000-3-2:2006+A2:2009; IEC 61000-4-2:2008; EN 61000-3-3:2008; IEC	191.67	INTELBRAS	0.0000	191.67	13.800,24

CÂMERAS DE SEGURANÇA INTERNA - CARACTERÍSTICAS: " Resolução Full HD " 20 m de alcance IR " Sensor 1/2.7" 2 megapixels CMOS " Lente megapixel de 3.6 mm " Case plástico com proteção anti-UV " Proteção contra surtos de tensão " Instalação interna e externa. Sensor 1/2.7" 2 megapixels CMOS Pixels efetivos (H x V) 1920 x 1080 Linhas horizontais 1920H Resolução real Full HD (1080p) Lente 3.6 mm Ângulo de visão horizontal 95° Ângulo de visão vertical 46° Alcance IR 20 m IR inteligente Sim Quantidade de LEDs 12 Comprimento de onda LED IR 850 nm Formato do vídeo NTSC Protocolos de vídeo HDCVI Relação sinal-ruído ? 55dB Sensibilidade 0.01 lux/F-1.2 (0 lux IR ON) Velocidade do obturador 1/60 a 1/100000s Sincronismo interno Iris Eletrônica Day & Night Automático Troca automática do filtro (ICR) Sim Características complementares Controle automático de ganho (AGC) On Compensação de luz de fundo (BLC) On Balanço de branco Automático Conexões Saída de vídeo 75 ? BNC fêmea Alimentação Conector P4 fêmea Características elétricas Consumo máximo de corrente 200 mA Consumo mínimo de potência 2.4 W Tensão 12 Vdc Proteção antissurto 500 V (vídeo e alimentação) Características mecânicas Dimensões (L x A x P) 54 x 54 x 154 mm Peso 200 g Cor case Branca Tipo case/material Bullet/plástica Grau de proteção IP66 Local de instalação interno/externo Características ambientais Temperatura de armazenamento -10° C a 60° C Temperatura de operação -10° C a 60° C Umidade relativa de armazenamento 20% a 90% RH Umidade relativa de operação 10% a 95% Certificados FCC Parte 15, classe B CE EN 55022:2010; EN 55024 2010; EN 61000-6-3:2007; EN 50130-4:2011; EN 61000-3-2:2006+A2:2009; IEC 61000-4-2:2008; EN 61000-3-3:2008; IEC

GM INSTALADORA EIRELI

GUSTAVO DE LIMA ROCHA
PROPRIETARIO

CANOINHAS, 4 de Fevereiro de 2019

14.623.473/0001-50

(Handwritten signatures and initials)

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA

CNPJ: 83.102.566/0001-51 Telefone: 35721111
 RUA MANOEL LOURENCO DE ARAUJO, 137
 C.E.P.: 89420-000 - Matos Costa

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo: 5/2019
 Processo Licitatório: 5/2019
 Data do Processo: 10/01/2019

Folha: 4/16



Fornecedor: **GM INSTALADORA EIRELI**
 Endereço: RUA FREI MENANDRO KAMPS 298 - Bairro: CENTRO
 Cidade: CANOINHAS UF: SC CEP: 89460-000
 CNPJ: 26.297.917/0001-93 Inscrição Estadual: 256.572.933
 Telefone: 36228813 Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
------	------------	-------	---------------------------	--------------	-------	---------	----------------	-------------

61000-4-5-2005; IEC 61000-4-6-2008; IEC 61000-4-8-2009; IEC 61000-4-11-2004.

CANOINHAS, 4 de Fevereiro de 2019

Gustavo de Lima Rocha
 GUSTAVO DE LIMA ROCHA
 PROPRIETARIO

GM INSTALADORA EIRELI

RUA FREI MENANDRO KAMPS, 298
 CENTRO - CEP 89460-000
 CANOINHAS - SANTA CATARINA

14.623.473/0001-50

(Handwritten signature)

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA**

CNPJ: 83.102.566/0001-51 Telefone: 35721111
RUA MANOEL LOURENCO DE ARAUJO, 137
C.E.P.: 89420-000 - Matos Costa

**PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR**

Processo Administrativo: 5/2019
Processo Licitatório: 5/2019
Data do Processo: 10/01/2019

Folha: 5/46



Fornecedor: **GM INSTALADORA EIRELI**
Endereço: RUA FREI MENANDRO KAMPS 298 - Bairro: CENTRO
Cidade: CANOINHAS UF: SC CEP: 89460-000
CNPJ: 26.297.917/0001-93 Inscrição Estadual: 256.572.933
Telefone: 36228813 Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
3	7,00	UNI	ESPECIFICAÇÃO DO DVR4 canais Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + HDTVI 2.0 + AHD-M/H, analógica + IP " Visualização em 1080p " Gravação de todos os canais em 1080N ou 720p " Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC " Reprodução em tempo real, detecção de movimento e busca avançada " Compatibilidade com Onvif Perfil S " Suporta 1 HD SATA de até 10 TB " Edição de áudio e vídeo " Modo NVR - Transforma todos os canais BNC em IP " Função BNC + IP - Adiciona câmeras IP ao DVR " IPv6 Sistema Processador principal integrado de alta performance Sistema operacional Linux embarcado Vídeo Entradas - 4 canais BNC + 1 canal IP ou 5 canais IP no modo NVR Multi HD Compatibilidade - Analógica NTSC / PAL HDCVI 1080p / 720p HDTVI 2.0 1080p / 720p AHD AHD-M/H (não é compatível com AHD-L) Audio Entrada 1 canal com conector do tipo RCA (15 k?) Audio bidirecional Disponível no canal 1 Display " Saída de vídeo (monitores) 1 HDMI, 1 VGA e 1 saída analógica BNC " Resoluções de saída (em pixels) 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 (HDMI / VGA), 800x600 (BNC) " Divisão do mosaico da tela 1/4/6 " Máscara de privacidade 4 zonas configuráveis por canal " Informações em tela Nome do canal, Hora, Perda de vídeo, Bloqueio de câmera, Detecção de movimento, Gravação Gravação Compressão de vídeo/áudio H.264 / G.711 Resoluções de gravação Stream principal HDCVI, HDTVI, AHD 1080N / 720p / 960H / D1 / CIF (30 FPS) IP 1080p / 720p / 960H / D1 / CIF (30 FPS) Analógico 960H / D1 / CIF (30 FPS) Bit rate 4 Mbps por canal (HDCVI, HDTVI, AHD, IP) / 3 Mbps para canal analógico Modo de gravação " Manual, contínua, contínua com condição de sobrescrever, agendada, detecção de movimento, mascaramento de câmera, Perda de vídeo " Intervalos de gravação 1 ~ 60 min (máximo: 30 min) em resolução: 1 ~ 4 por não alarme: 1 ~ 300	973.33	INTELBRAS	0,0000	973.33	6.813,31

14.623.473/0001-50

GM INSTALADORA EIRELI

RUA FREI MENANDRO KAMPS, 298
CENTRO - CEP 89460-000
CANOINHAS - SANTA CATARINA

Gustavo de Lima Rocha
GUSTAVO DE LIMA ROCHA
PROPRIETARIO

CANOINHAS, 4 de Fevereiro de 2019

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA**

CNPJ: 13.102.566/0001-51 Telefone: 35721111
RUA MANOEL LOURENCO DE ARAUJO, 137
C.E.P.: 19420-000 - Matos Costa

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo: 5/2019
Processo Licitatório: 5/2019
Data do Processo: 10/01/2019

Folha: 6/16



Fornecedor: GM INSTALADORA EIRELI
Endereço: RUA FREI MENANDRO KAMPS 298 - Bairro: CENTRO
Cidade: CANOINHAS UF: SC CEP: 89460-000
CNPJ: 26.297.917/0001-93 Inscrição Estadual: 256.572.933
Telefone: 36228813 Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Desccto.	Preço Unitário	Preço Total
------	------------	-------	---------------------------	--------------	-------	----------	----------------	-------------

seg. Detecção de vídeo *Eventos Gravação, PTZ, Tour
Notificações push, E-mail, Foto, Buzzer e Pop-up em tela *Detecção de vídeo Detecção de movimento, Zonas: 330 (22x15), Perda de vídeo e mascaramento Reprodução e backup *Reprodução síncrona 1/4 *Modo de busca Hora/data com precisão de segundos e busca inteligente por deleção de movimento. *Funções de reprodução Reproduzir, Pausar, Parar, Retrocesso, Reprodução rápida, Reprodução lenta, Próximo arquivo, Arquivo anterior, Próxima câmera, Câmera anterior, Tela cheia, Seleção de backup, Zoom digital *Modo de backup Dispositivo USB (com formatação FAT 32), download por rede, disco rígido. Rede Fast Ethernet RJ-45 (10/100M)
Funções e protocolos HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, Filtro IP, SNMP, IDDNS, I Cloud, Onvif perfil S. Conexões simultâneas 20 usuários Aplicativo para smartphones iOS (iPhone, iPad) e dispositivos Android Armazenamento Disco rígido interno de 1 TB Interfaces auxiliares USB 2 portas, USB2.0 RS485 1 porta, para controle PTZ Geral Fonte de alimentação 12 Vdc / 2 A Potência 15 W (sem disco rígido) Ambiente de funcionamento 0 °C ~ 55 °C / 10% ~ 90% RH / 86 ~ 106 kpa Dimensões (L x A x P) Compact 1 U, 260 x 40 x 220 mm Peso 0,75 kg (sem HD)

14.623.473/0001-50

GM INSTALADORA EIRELI

RUA FREI MENANDRO KAMPS 298
CENTRO - CEP 89460-000
CANOINHAS - SANTA CATARINA

Gustavo de Lima Rocha
GUSTAVO DE LIMA ROCHA
PROPRIETARIO

CANOINHAS, 4 de Fevereiro de 2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA

CNPJ: 83.102.566/0001-51 Telefone: 35721111
RUA MANOEL LOURENÇO DE ARAUJO, 137
C.E.P.: 89420-000 - Matos Costa

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo: 5/2019
Processo Licitatório: 5/2019
Data do Processo: 10/01/2019

Folha: 7/16



Fornecedor: **GM INSTALADORA EIRELI**
Endereço: RUA FREI MENANDRO KAMPS 298 - Bairro: CENTRO
Cidade: CANOINHAS UF: SC CEP: 89460-000
CNPJ: 26.297.917/0001-93 Inscrição Estadual: 256.572.933
Telefone: 36228813 Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
4	11,00	UNI	ESPECIFICAÇÃO DO DVR 8 canais " Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + HDTVI 2.0 + AHD-M/H, analógica + IP " Visualização em 1080p " Gravação de todos os canais em 1080N ou 720p " Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC " Reprodução em tempo real, detecção de movimento e busca avançada " Compatibilidade com Onvif Perfil S " Suporta 1 HD SATA de até 10 TB " Edição de áudio e vídeo " Modo NVR - Transforma todos os canais BNC em IP " Função BNC + IP - Adiciona câmeras IP ao DVR " IPv6 Sistema Processador principal integrado de alta performance Sistema operacional Linux embarcado Vídeo 8 canais BNC + 2 canais IP ou 10 canais IP no modo NVR Multi HD Compatibilidade - Analógica NTSC / PAL HDCVI 1080p / 720p HDTVI 2.0 1080p / 720p AHD AHD-M/H (não é compatível com AHD-L) Audio Entrada 1 canal com conector do tipo RCA (15 K?) Saída 1 canal com conector do tipo RCA (15 K?) Audio bidirecional Disponível no canal 1 Display "Saída de vídeo (monitores) 1 HDMI, 1 VGA e 1 saída analógica BNC "Resoluções de saída (em pixels) 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 (HDMI / VGA), 800x600 (BNC) "Divisão do mosaico da tela 1/4/8/9/16 "Máscara de privacidade 4 zonas configuráveis por canal "Informações em tela Nome do canal, Hora, Perda de vídeo, Bloqueio de câmera, Detecção de movimento, Gravação Gravação Compressão de vídeo/áudio H.264 / G.711 Resoluções de gravação Stream principal 1 canal em 1080N / 720p (30 FPS) 7 canais em 1080N (12 FPS), 720p (15 FPS), 960H / D1 / CIF (12 FPS/15 FPS) IP 5 MP (7 FPS) / 1080p / 720p / 960H / D1 / CIF (15 FPS) Analógico 960H / D1 / CIF (30 FPS) Bit rate 4 Mbps por canal (HDCVI, HDTVI, AHD, IP) / 3 Mbps para canal analógico Modo de gravação "Manual, contínua, contínua com condição de sobrescrever, agendada, detecção de movimento, gerenciamento de câmera, Derrá de vídeo "Informações de gravação: 1 -	1.323,33	INTELBRAS	0,0000	1.323,33	14.556,63

(Handwritten signatures and initials)

14.623.473/0001-50

GM INSTALADORA EIRELI

RUA FREI MENANDRO KAMPS, 298
CENTRO - CEP 89460-000
CANOINHAS - SANTA CATARINA

(Handwritten signature: Gustavo de Lima Rocha)
GUSTAVO DE LIMA ROCHA
PROPRIETARIO

CANOINHAS, 4 de Fevereiro de 2019

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA**

CNPJ: 83.102.566/0001-51 Telefone: 35721111
RUA MANOEL LOURENCO DE ARAUJO, 137
C.E.P.: 89420-000 - Matos Costa

Processo Administrativo: 5/2019
Processo Licitatório: 5/2019
Data do Processo: 10/01/2019
Folha: 8/16

**PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR**



Fornecedor: **GM INSTALADORA EIRELI**
Endereço: RUA FREI MENANDRO KAMPS 298 - Bairro: CENTRO
Cidade: CANOINHAS UF: SC CEP: 89460-000
CNPJ: 26.297.917/0001-93 Inscrição Estadual: 256.572.933
Telefone: 36228813 Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Desccto.	Preço Unitário	Preço Total
------	------------	-------	---------------------------	--------------	-------	----------	----------------	-------------

60 min (padrão: 30 min), pré-gravação: 1 ~ 4 seg. pós-alarque: 1 ~ 300 seg. Detecção de vídeo *Eventos Gravação, PTZ, Tour, Notificações push, E-mail, Foto, Buzzer e Pop-up em tela *Detecção de vídeo Detecção de movimento, Zonas: 330 (22x15), Perda de vídeo e mascaramento Reprodução e backup *Reprodução síncrona 1/4/8 *Modo de busca Hora/data com precisão de segundos e busca inteligente por detecção de movimento. *Funções de reprodução Reproduzir, Pausar, Parar, Retrocesso, Reprodução rápida, Reprodução lenta, Próximo arquivo, Arquivo anterior, Próxima câmera, Câmera anterior, Tela cheia, Seleção de backup, Zoom digital. *Modo de backup Dispositivo USB (com formatação FAT 32), download por rede, disco rígido. Rede Fast Ethernet RJ-45 (10/100M) Funções e protocolos HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, Filtro IP, SNMP, iDDNS, iCloud, Onvif perfil S, Conexões simultâneas 20 usuários Aplicativo para smartphones iOS (iPhone, iPad) e dispositivos Android Armazenamento Disco rígido interno de 2 TB Interfaces auxiliares USB 2 portas, USB2.0 RS485 1 porta, para controle PTZ Geral Fonte de alimentação 12 Vdc / 2 A Potência 15 W (sem disco rígido) Ambiente de funcionamento 0 °C ~ 55 °C / 10% ~ 90% RH / 85 ~ 106 kpa Dimensões (L x A x P) Compact 1 U, 260 x 40 x 220 mm Peso 0,75 kg (sem HD)

14.623.473/0001-50

GM INSTALADORA EIRELI

RUA ESELMENANDRO KAMPS, 298
CENTRO - CEP 89460-000
CANOINHAS - SANTA CATARINA

Gustavo de Lima Rocha
GUSTAVO DE LIMA ROCHA
PROPRIETARIO

CANOINHAS, 4 de Fevereiro de 2019

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA**

CNPJ: 83.102.566/0001-51 Telefone: 35721111
RUA MANOEL LOURENCO DE ARAUJO, 137
C.E.P.: 89420-000 - Matos Costa

PREGÃO PRESENCIAL

Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo: 5/2019
Processo Licitatório: 5/2019
Data do Processo: 10/01/2019

Folha: 9/16



Fornecedor: **GM INSTALADORA EIRELI**
Endereço: RUA FREI MENANDRO KAMPS 298 - Bairro: CENTRO
Cidade: CANOINHAS UF: SC CEP: 89460-000
CNPJ: 26.297.917/0001-93 Inscrição Estadual: 256.572.933
Telefone: 36228813 Enquadramento como MPE: Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Desccto.	Preço Unitário	Preço Total
5	3,00	UNI	ESPECIFICAÇÃO DO DVR 16 canais " Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + HDTVI 2.0 + AHD-M/H, analógica + IP " Visualização em 1080p " Gravação de todos os canais em 1080N ou 720p " Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC " Reprodução em tempo real, detecção de movimento e busca avançada " Compatibilidade com Onvif Perfil S " Suporta 1 HD SATA de até 10 TB " Edição de áudio e vídeo " Modo NVR - Transforma todos os canais BNC em IP " Função BNC + IP - Adiciona câmeras IP ao DVR " IPv6 Sistema Processador principal Integrado de alta performance Sistema operacional Linux embarcado " Vídeo 16 canais BNC + 2 canais IP ou 18 canais IP no modo NVR Multi HD Compatibilidade - Analógica NTSC / PAL HDCVI 1080p / 720p HDTVI 2.0 1080p / 720p AHD AHD-M/H (não é compatível com AHD-L) Áudio Entrada 1 canal com conector do tipo RCA (15 k?) Saída 1 canal com conector do tipo RCA (15 k?) Saída de vídeo bidirecional Disponível no canal 1 Display "Saída de vídeo (monitores) 1 HDMI, 1 VGA e 1 saída analógica BNC "Resoluções de saída (em pixels) 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 (HDMI / VGA), 800x600 (BNC) "Divisão do mosaico da tela 1/4/8/9/16 "Máscara de privacidade 4 zonas configuráveis por canal "Informações em tela Nome do canal, Hora, Perda de vídeo, Bloqueio de câmera, Detecção de movimento, Gravação Gravação Compressão de vídeo/áudio H.264 / G.711 Resoluções de gravação Stream principal 1 canal em 1080N / 720p (30 FPS) 7 canais em 1080N (12 FPS), 720p (15 FPS), 960H / D1 / CIF (12 FPS/15 FPS) IP 5 MP (7 FPS) / 1080p / 720p / 960H / D1 / CIF (15 FPS) Analógico 960H / D1 / CIF (30 FPS) Bit rate 4 Mbps por canal (HDCVI, HDTVI, AHD, IP) / 3 Mbps para canal analógico Modo de gravação "Manual, contínua, contínua com condição de sobrescrever, agendada, detecção de movimento, macroarmazenamento de câmera, Dórico no vídeo "Sintonizável de frequência 4 -	2.191,67	INTELBRAS	0,0000	2.191,67	6.575,01

ESPECIFICAÇÃO DO DVR 16 canais " Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + HDTVI 2.0 + AHD-M/H, analógica + IP " Visualização em 1080p " Gravação de todos os canais em 1080N ou 720p " Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC " Reprodução em tempo real, detecção de movimento e busca avançada " Compatibilidade com Onvif Perfil S " Suporta 1 HD SATA de até 10 TB " Edição de áudio e vídeo " Modo NVR - Transforma todos os canais BNC em IP " Função BNC + IP - Adiciona câmeras IP ao DVR " IPv6 Sistema Processador principal Integrado de alta performance Sistema operacional Linux embarcado " Vídeo 16 canais BNC + 2 canais IP ou 18 canais IP no modo NVR Multi HD Compatibilidade - Analógica NTSC / PAL HDCVI 1080p / 720p HDTVI 2.0 1080p / 720p AHD AHD-M/H (não é compatível com AHD-L) Áudio Entrada 1 canal com conector do tipo RCA (15 k?) Saída 1 canal com conector do tipo RCA (15 k?) Saída de vídeo bidirecional Disponível no canal 1 Display "Saída de vídeo (monitores) 1 HDMI, 1 VGA e 1 saída analógica BNC "Resoluções de saída (em pixels) 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 (HDMI / VGA), 800x600 (BNC) "Divisão do mosaico da tela 1/4/8/9/16 "Máscara de privacidade 4 zonas configuráveis por canal "Informações em tela Nome do canal, Hora, Perda de vídeo, Bloqueio de câmera, Detecção de movimento, Gravação Gravação Compressão de vídeo/áudio H.264 / G.711 Resoluções de gravação Stream principal 1 canal em 1080N / 720p (30 FPS) 7 canais em 1080N (12 FPS), 720p (15 FPS), 960H / D1 / CIF (12 FPS/15 FPS) IP 5 MP (7 FPS) / 1080p / 720p / 960H / D1 / CIF (15 FPS) Analógico 960H / D1 / CIF (30 FPS) Bit rate 4 Mbps por canal (HDCVI, HDTVI, AHD, IP) / 3 Mbps para canal analógico Modo de gravação "Manual, contínua, contínua com condição de sobrescrever, agendada, detecção de movimento, macroarmazenamento de câmera, Dórico no vídeo "Sintonizável de frequência 4 -

14.623.473/0001-50

GM INSTALADORA EIRELI
RUA FREI MENANDRO KAMPS, 298
CENTRO - CEP 89460-000
CANOINHAS - SANTA CATARINA

Gustavo de Lima Rocha
GUSTAVO DE LIMA ROCHA
PROPRIETARIO

CANOINHAS, 4 de Fevereiro de 2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA

CNPJ: 83.102.566/0001-51 Telefone: 35721111
RUA MANOEL LOURENCO DE ARAUJO, 137
C.E.P.: 89420-000 - Matos Costa

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo: 5/2019
Processo Licitatório: 5/2019
Data do Processo: 10/01/2019

Folha: 10/16



Fornecedor: **GM INSTALADORA EIRELI**
Endereço: RUA FREI MENANDRO KAMPS 298 - Bairro: CENTRO
Cidade: CANOINHAS UF: SC CEP: 89460-000
CNPJ: 26.297.917/0001-93 Inscrição Estadual: 256.572.933
Telefone: 36228813 Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
------	------------	-------	---------------------------	--------------	-------	---------	----------------	-------------

60 min (padrão: 30 min), pré-gravação: 1 ~ 4 seg. pós-alarque: 1 ~ 300 seg. Detecção de vídeo *Eventos Gravação, PTZ, Tour, Notificações push, E-mail, Foto, Buzzer e Pop-up em tela. *Detecção de vídeo Detecção de movimento, Zonas: 330 (22x15), Perda de vídeo e mascaramento Reprodução e backup *Reprodução síncrona 1/4/8 *Modo de busca Hora/data com precisão de segundos e busca inteligente por detecção de movimento *Funções de reprodução Reproduzir, Pausar, Parar, Retrocesso, Reprodução rápida, Reprodução lenta, Próximo arquivo, Arquivo anterior, Próxima câmera, Câmera anterior, Tela cheia, Seleção de backup, Zoom digital, *Modo de backup Dispositivo USB (com formatação FAT 32), download por rede, disco rígido Rede Fast Ethernet RJ-45 (10/100M) Funções e protocolos HTTP IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, Filtro IP, SNMP, IDDNS, I Cloud, Onvif perfil S, Conexões simultâneas 20 usuários Aplicativo para smartphones iOS (iPhone, iPad) e dispositivos Android Armazenamento Disco rígido interno de 4 TB Interfaces auxiliares USB 2 portas, USB2.0 RS485 1 porta, para controle PTZ Geral Fonte de alimentação 12 Vdc / 2 A Potência 15 W (sem disco rígido) Ambiente de funcionamento 0 °C ~ 55 °C / 10% ~ 90% RH / 86 ~ 106 kpa Dimensões (L x A x P) Compact 1 U, 260 x 40 x 220 mm Peso 0,75 kg (sem HD)

(Handwritten signatures and initials)

14.623.473/0001-50

GM INSTALADORA EIRELI

CANOINHAS, 4 de Fevereiro de 2019

(Handwritten signature: Gustavo de Lima Rocha)

GUSTAVO DE LIMA ROCHA
PROPRIETARIO

RUA FREI MENANDRO KAMPS 298 - CENTRO - CEP 89460-000 - CANOINHAS - SANTA CATARINA

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA**

CNPJ: 83.102.566/0001-51 Telefone: 35721111
RUA MANOEL LOURENCO DE ARAUJO, 137
C.E.P.: 89420-000 - Matos Costa

PREGÃO PRESENCIAL

Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo: 5/2019
Processo Licitatório: 5/2019
Data do Processo: 10/01/2019

Folha: 11/16



Fornecedor: **GM INSTALADORA EIRELI**
Endereço: RUA FREI MENANDRO KAMPS 298 - Bairro: CENTRO
Cidade: CANOINHAS UF: SC CEP: 89460-000
CNPJ: 26.297.917/0001-93 Inscrição Estadual: 256.572.933
Telefone: 36228813 Enquadramento como MPE: Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
6	2.00	UNI	ESPECIFICAÇÃO DO DVR 32 canais " Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + HDTVI 2.0 + AHD-M/H, analógica + IP " Visualização em 1080p " Gravação de todos os canais em 1080N ou 720p " Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC " Reprodução em tempo real, detecção de movimento e busca avançada " Compatibilidade com Onvif Perfil S " Suporta 1 HD SATA de até 10 TB " Edição de áudio e vídeo " Modo NVR - Transforma todos os canais BNC em IP " Função BNC + IP - Adiciona câmeras IP ao DVR " IPv6 Sistema Processador principal Integrado de alta performance Sistema operacional Linux embarcado Vídeo 32 canais BNC ou até 16 BNC + 16 IP (Suporta até 16 câmeras IP. Cada câmera IP substitui um canal BNC Multi HD Compatibilidade - Analógica NTSC / PAL HDCVI 1080p / 720p HDTVI 2.0 1080p / 720p AHD AHD-M/H (não é compatível com AHD-L) Audio Entrada 1 canal com conector do tipo RCA (15 k?) Saída 1 canal com conector do tipo RCA (15 k?) Audio bidirecional Disponível no canal 1 Display *Saída de vídeo (monitores) 1 HDMI, 1 VGA e 1 saída analógica BNC *Resoluções de saída (em pixels) 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 (HDMI / VGA), 800x600 (BNC) *Divisão do mosaico da tela 1/4/8/9/16 *Máscara de privacidade 4 zonas configuráveis por canal *Informações em tela Nome do canal, Hora, Perda de vídeo, Bloqueio de câmera, Detecção de movimento, Gravação Gravação Compressão de vídeo/áudio H.264 / G.711 Resoluções de gravação Stream principal 1 canal em 1080N / 720p (30 FPS) 31 canais em 1080N (12 FPS), 720p (15 FPS), 960H / D1 / CIF (12 FPS/15 FPS) IP 5 MP (7 FPS) / 1080p / 720p / 960H / D1 / CIF (15 FPS) Analógico 960H / D1 / CIF (30 FPS) Bit rate 4 Mbps por canal (HDCVI, HDTVI, AHD, IP) / 3 Mbps para canal analógico Modo de gravação *Manual, contínua, contínua com	3.961,67	INTELBRAS	0,0000	3.961,67	7.923,34

continua de privacidade mandada, detecção de movimento

GM INSTALADORA EIRELI
RUA FREI MENANDRO KAMPS, 298
CENTRO - CEP 89460-000
CANOINHAS - SANTA CATARINA

Gustavo de Lima Rocha
GUSTAVO DE LIMA ROCHA
PROPRIETARIO

CANOINHAS, 4 de Fevereiro de 2019

14.623.473/0001-50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA

CNPJ: 83.102.566/0001-51 Telefone: 35721111
RUA MANOEL LOURENÇO DE ARAUJO, 137
C.E.P.: 89420-000 - Matos Costa

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo: 5/2019
Processo Licitatório: 5/2019
Data do Processo: 10/01/2019

Folha: 12/16

Fornecedor: **GM INSTALADORA EIRELI**
Endereço: RUA FREI MENANDRO KAMPS 298 - Bairro: CENTRO
Cidade: CANOINHAS UF: SC CEP: 89460-000
CNPJ: 26.297.917/0001-93 Inscrição Estadual: 256.572.933
Telefone: 36228813 Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Sim



Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário
------	------------	-------	---------------------------	--------------	-------	---------	----------------

CONTIHAU VE SUITE SUITE VEI, AGRICULTURA, URBANISMO, URBANISMO DE INTELIGÊNCIA,
 mascaramento de câmera. Perda de vídeo *Intervalos de gravação 1 ~ 60 min (padrão: 30 min), pré-gravação: 1 ~ 4 seg. pos-alarque: 1 ~ 300 seg. Detecção de vídeo *Eventos: Gravação, PTZ, Tour. Notificações push, E-mail, Foto, Buzzer e Pop-up em tela. *Detecção de vídeo Detecção de movimento, Zonas: 330 (22x15), Perda de vídeo e mascaramento Reprodução e backup *Reprodução sincrona 1/4/8/16 *Modo de busca Hora/data com precisão de segundos e busca inteligente por detecção de movimento. *Funções de reprodução Reproduzir, Pausar, Parar, Retrocesso, Reprodução rápida, Reprodução lenta, Próximo arquivo, Arquivo anterior, Próxima câmera, Câmera anterior, Tela cheia, Seleção de backup, Zoom digital. *Modo de backup Dispositivo USB (com formatação FAT 32), download por rede, disco rígido. Rede Fast Ethernet RJ-45 (10/100/1000) Funções e protocolos HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, Filtro IP, SNMP, IDDNS, I Cloud, Onvif/perfil S. Conexões simultâneas 128 usuários. Aplicativo para smartphones iOS (iPhone, iPad) e dispositivos Android Armazenamento Disco rígido no mínimo 04 TB Interfaces auxiliares 2 portas, 1 USB 2.0 (frontal) e 1 USB 3.0 (traseira) RS485 1 porta, para controle PTZ Geral Fonte de alimentação 12 Vdc / 4 A Potência 15 W (sem disco rígido) Ambiente de funcionamento 0 °C ~ 55 °C / 10% ~ 90% RH / 86 ~ 106 kpa Dimensões (L x A x P) 375 x 53 x 287 mm Peso 2 kg (sem HD) POWER BALUN8 CANAIS Características Fonte chaveada bivolt * Fornece alimentação e faz a interconexão das câmeras com o gravador de imagem em distâncias até 300 m via cabo UTP * Conexão RJ45 para alimentação e sinal de vídeo * Conexão RJ45 com função 4 em 1, somente para sinal de vídeo (recebe sinal de 4 câmeras através de um cabo UTP) * LED indicativo de alimentação

Gustavo de Lima Rocha
GUSTAVO DE LIMA ROCHA
PROPRIETARIO

CANOINHAS, 4 de Fevereiro de 2019

GM INSTALADORA EIRELI

RUA FREI MENANDRO KAMPS, 298
CENTRO - CEP 89460-000
CANOINHAS - SANTA CATARINA

14.623.473/0001-50

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA**

CNPJ: 83.102.566/0001-51 Telefone: 35721111
RUA MANOEL LOURENCO DE ARAUJO, 137
C.E.P.: 89420-000 - Matos Costa

**PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR**

Processo Administrativo: 5/2019
Processo Licitatório: 5/2019
Data do Processo: 10/01/2019

Folha: 13/16



Fornecedor: **GM INSTALADORA EIRELI**
Endereço: RUA FREI MENANDRO KAMPS 298 - Bairro: CENTRO
Cidade: CANOINHAS UF: SC CEP: 89460-000
CNPJ: 26.297.917/0001-93 Inscrição Estadual: 256.572.933
Telefone: 36228813 Enquadrado como MPE Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Desccto.	Preço Unitário	Preço Total
------	------------	-------	---------------------------	--------------	-------	----------	----------------	-------------

e proteção " Saídas com proteção individual PTC contra sobrecarga "
Gabinete padrão para rede estruturada rack 19" 1U " Compatíveis com a tecnologia analógica tradicional e HD 720p " Especificações técnicas -Alimentação de entrada 100-240 VAC - 50/60 Hz (Full Range) -Consumo máximo 90 Watts - Tensão de saída 13,8 VDC -Corrente máxima fornecida em cada canal 1 A - Fonte de alimentação interna 13,8 Vdc/5 A - Saída/entrada alimentação e vídeo (RJ 45)8 -Saída de vídeo (BNC fêmea)8 -Entrada auxiliar de vídeo - 4 x 1 (RJ45) 2 -Sinalização da saída de alimentação iLED verde: alimentação OK ,LED laranja: curto ou sobrecarga no canal. -Distância para transmissão de vídeo Analógico (400 m); HDCVI 720p (250 m); HDTV 720p (200 m); AHD 720p (200 m) -Dimensões do gabinete metálico (L x A x P) 439 x 45 x 136 mm (rack 19" - 1U) -Peso 1,9 kg

(Handwritten signatures and initials)

14.623.473/0001-50

GM INSTALADORA EIRELI

(Handwritten signature: Gustavo de Lima Rocha)
GUSTAVO DE LIMA ROCHA
PROPRIETARIO

RUA FREI MENANDRO KAMPS 298
CENTRO - CEP 89460-000
CANOINHAS - SANTA CATARINA

CANOINHAS, 4 de Fevereiro de 2019

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA**

CNPJ: 83.102.566/0001-51 Telefone: 35721111
RUA MANOEL LOURENCO DE ARAUJO, 137
C.E.P.: 89420-000 - Matos Costa

**PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR**

Processo Administrativo: 5/2019
Processo Licitatório: 5/2019
Data do Processo: 10/01/2019

Folha: 14/16



Fornecedor: **GM INSTALADORA EIRELI**
Endereço: RUA FREI MENANDRO KAMPS 298 - Bairro: CENTRO
Cidade: CANOINHAS UF: SC CEP: 89460-000
CNPJ: 26.297.917/0001-93 Inscrição Estadual: 256.572.933
Telefone: 36228813 Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
7	19,00	UNI	POWER BALUN8 CANAIS Características " Fonte chaveada bivolt " Fornece alimentação e faz a interconexão das câmeras com o gravador de imagem em distâncias até 300 m via cabo UTP " Conexão RJ45 para alimentação e sinal de vídeo " Conexão RJ45 com função 4 em 1, somente para sinal de vídeo (recebe sinal de 4 câmeras através de um cabo UTP) " LED indicativo de alimentação e proteção " Saídas com proteção individual PTC contra sobrecarga " Gabinete padrão para rede estruturada rack 19" 1U " Compatíveis com a tecnologia analógica tradicional e HD 720p Especificações técnicas -Alimentação de entrada 100-240 VAC - 50/60 Hz (Full Range) -Consumo máximo 90 Watts - Tensão de saída 13,8 VDC -Corrente máxima fornecida em cada canal 1 A -Fonte de alimentação interna 13,8 Vdc/5 A -Saída/entrada alimentação e vídeo (RJ 45)8 -Saída de vídeo (BNC fêmea)8 -Entrada auxiliar de vídeo - 4 x 1 (RJ45) 2 -Sinalização da saída de alimentação iLED verde; alimentação OK, LED laranja; curto ou sobrecarga no canal. -Distância para transmissão de vídeo Analógico (400 m); HDCVI 720p (250 m); HDTV 720p (200 m); AHD 720p (200 m) -Dimensões do gabinete metálico (L x A x P) 439 x 45 x 136 mm (rack 19" - 1U) -Peso 1,9 kg	1.093,33	INTELBRAS	0,0000	1.093,33	20.773,27

(Handwritten signatures and initials)

14.623.473/0001-50

GM INSTALADORA EIRELI

(Handwritten signature: Gustavo de Lima Rocha)
GUSTAVO DE LIMA ROCHA
PROPRIETARIO

CANOINHAS, 4 de Fevereiro de 2019

RUA FREI MENANDRO KAMPS, 298
CENTRO - CEP 89460-000
CANOINHAS - SANTA CATARINA

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA**

CNPJ: 83.102.566/0001-51 Telefone: 35721111
RUA MANOEL LOURENCO DE ARAUJO, 137
C.E.P.: 89420-000 - Matos Costa

PREGÃO PRESENCIAL

Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo: 5/2019
Processo Licitatório: 5/2019
Data do Processo: 10/01/2019

Folha: 15/16

Fornecedor: **GM INSTALADORA EIRELI**

Endereço: RUA FREI MENANDRO KAMPS 298 - Bairro: CENTRO

Cidade: CANOINHAS UF: SC CEP: 89460-000

CNPJ: 26.297.917/0001-93 Inscrição Estadual: 256.572.933

Telefone: 36228813 Enquadrado como MPE-Sim MPE Local/Regional: Sim



Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
8	7.00	UNI	POWER BALUN16 CANAIS Características " Fonte chaveada bivolt " Fornece alimentação e faz a interconexão das câmeras com o gravador de imagem em distâncias até 300 m via cabo UTP " Conexão RJ45 para alimentação e sinal de vídeo " Conexão RJ45 com função 4 em 1, somente para sinal de vídeo (recebe sinal de 4 câmeras através de um cabo UTP) " LED indicativo de alimentação e proteção " Saídas com proteção individual PTC contra sobrecarga " Gabinete padrão para rede estruturada rack 19" 1U " Compatíveis com a tecnologia analógica tradicional e HD 720p Especificações técnicas -Alimentação de entrada 100-240 VAC - 50/60 Hz (Full Range) -Consumo máximo 135 Watts - Tensão de saída 13,8 VDC -Corrente máxima fornecida em cada canal 1 A -Fonte de alimentação interna 13,8 Vdc/7,5 A -Saída/entrada alimentação e vídeo (RJ 45)16 -Saída de vídeo (BNC fêmea)16 -Entrada auxiliar de vídeo - 4 x 1 (RJ45) -4 -Sinalização da saída de alimentação ILED verde: alimentação OK ,LED laranja: curto ou sobrecarga no canal. -Distância para transmissão de vídeo Analógico (400 m); HDCVI 720p (250 m); HDTVI 720p (200 m); AHD 720p (200 m) -Dimensões do gabinete metálico (L x A x P) 439 x 45 x 136 mm (rack 19" - 1U) -Peso 2,4 kg	1.673,33	INTELBRAS	0,0000	1.673,33	11.713,31

9	23.00	UNI	RACK ORGANIZADOR RACK DE PAREDE Mini Rack Desmontável para Servidor de 19" Polegadas "Teto em chapa 0,6mm com furação para instalação de ventiladores e saída de cabos; "Base em chapa 0,6mm com furação para saída de cabos; "Fundo em chapa de 0,75mm com furação para a fixação de parede; "Laterais em chapa 0,6mm com fecho rápido tipo moeda; "Porta em chapa 0,75mm com visor em acrílico fumê 2mm e chave; "Conjunto de planos móveis em chapa 1,2mm com furação para encaixe de porca gaiola; "Colunas em chapa 0,75mm; DIMENSÕES - 5 U x 570 MM	373,33	TUDO CERTO	0,0000	373,33	8.586,59
---	-------	-----	---	--------	------------	--------	--------	----------

14.623.473/0001-50

GM INSTALADORA EIRELI

Gustavo de Lima Rocha
GUSTAVO DE LIMA ROCHA
PROPRIETARIO

CANOINHAS, 4 de Fevereiro de 2019

RUA FREI MENANDRO KAMPS, 298
CENTRO - CEP 89460-000
CANOINHAS - SANTA CATARINA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA

CNPJ: 83.102.566/0001-51 Telefone: 35721111
RUA MANOEL LOURENCO DE ARAUJO, 137
C.E.P.: 89420-000 - Matos Costa

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo: 5/2019
Processo Licitatório: 5/2019
Data do Processo: 10/01/2019

Folha: 16/16



Fornecedor: GM INSTALADORA EIRELI
Endereço: RUA FREI MENANDRO KAMPS 298 - Bairro: CENTRO
Cidade: CANOINHAS UF: SC CEP: 89460-000
CNPJ: 26.297.917/0001-93 Inscrição Estadual: 256.572.933
Telefone: 36228813 Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Desccto.	Preço Unitário	Preço Total
10	200,00	UN \$	INSTALAÇÃO COMPLETA COM MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA INSTALAÇÃO - FIAÇÃO E MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE CAMERAS (CABOS DE REDE EXTERNO, INTERNO, FIO DE ALIMENTAÇÃO, CONECTORES RJ 45, CAIXINHAS PARA CONECTORES, PARAFUSOS, ETC.)	126,67	GM INSTALADOF	0,0000	126,67	25.334,00

Reservado para
Observações do
Fornecedor:

Total Geral: 149.781,94

(Valores expressos em Reais R\$)

14.623.473/0001-50

GM INSTALADORA EIRELI

Total por Extenso: (cento e quarenta e nove mil setecentos e oitenta e hum reais e noventa e quatro centavos)

RUA FREI MENANDRO KAMPS, 298
CENTRO - CEP 89460-000
CANOINHAS - SANTA CATARINA

Gustavo de Lima Rocha

GUSTAVO DE LIMA ROCHA
PROPRIETARIO

CANOINHAS, 4 de Fevereiro de 2019



GM Instaladora Eireli

CNPJ 14.623.473/0001-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL 256.572.933

(47) 3624 0107 - (47) 99925 0511



PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019 – MUNICÍPIO DE MATOS COSTA/SC

Câmeras de Vigilância e instalação, destinadas para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, e demanda das Secretarias da Administração Municipal, Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social, com entrega estimada para o período de 12 (meses).

DECLARAÇÃO DAS MARCAS E MODELOS COTADOS

ITEM	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	MODELO
1	128	CÂMERA EXTERNA	INTELBRAS	VHD 3130 B
2	72	CÂMERA INTERNA	INTELBRAS	VHD 1220 D
3	7	DVR 4 CANAIS	INTELBRAS	MHDX 3004
4	11	DVR 8 CANAIS	INTELBRAS	MHDX 1008
5	3	DVR 16 CANAIS	INTELBRAS	MHDX 1016
6	2	DVR 32 CANAIS	INTELBRAS	MHDX 1132
7	19	POWER BALUN 8 canais	INTELBRAS	VBP A16C
8	7	POWER BALUN 16 canais	INTELBRAS	VBP A08C
9	23	RACK 5U - RACK ORGANIZADOR	TUDO FORTE	SU 570MM
10	200	Prestação de Serviços: Instalação completa das câmeras externas, internas, e equipamentos necessários para sua instalação, incluindo - fiação cabos de rede externo, interno, fio de alimentação, conectores rj 45, caixinhas para conectores, parafusos, etc	GM INSTALADORA	

Canoinhas, 05 de fevereiro de 2019.


GM Instaladora Eireli
Gustavo de Lima Rocha
Administrador
CPF 080.715.779-10



GM Instaladora Eireli

Rua Frei Menandro Kamps, 298 – Centro - Canoinhas/SC - CEP 89.460-000



ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO LICITATÓRIO N. 05/2019
PREGÃO PRESENCIAL N. 01/2019

1.1. É objeto desta licitação o REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição futura e eventual de Câmeras de Vigilância e instalação, destinadas para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, e demanda das Secretarias da Administração Municipal, Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social, com entrega estimada para o período de 12 (meses), conforme especificações:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CÂMERA EXTERNA :

» Resolução HD » 30 m de alcance IR » Lente megapixel de 3,6 mm » Case metálico » Proteção contra surtos de tensão » Instalação interna e externa; Sensor 1/4" 1 megapixel CMOS Pixels efetivos (H x V) 1280 x Linhas horizontais 1280 Resolução real HD (720p) Lente 3,6 mm Ângulo de visão horizontal 86° Ângulo de visão vertical 46° Alcance IR 30 m IR inteligente Sim Quantidade de LEDs 24 Comprimento de onda LED IR 850 nm Formato do vídeo NTSC Protocolos de vídeo HDCVI Relação sinal ruído ≥ 55 dB Sensibilidade 0,01 lux/F-1.2 (0 lux IR ON) Velocidade do obturador 1/60 a 1/100000s Sincronismo Interno Íris Eletrônica Day & Night Automático Troca automática do filtro (ICR) Sim **Características complementares** Controle automático de ganho (AGC) On Compensação de luz de fundo (BLC) On Balanço de branco Automático

Conexões

Saída de vídeo 75 Ω BNC

Alimentação Conector P4 fêmea

Características elétricas

Consumo máximo de corrente 270 mA

Consumo máximo de potência 3,3W Tensão 12 Vdc Proteção antissurto 500 V (vídeo e alimentação) **Características mecânicas** Dimensões (L x A x P) 62 x 62 x 152 Peso 380 g Cor case Branca Tipo case/material Bullet/metal Grau de proteção IP66 Local de instalação

Interno/externo **Características ambientais** Temperatura de armazenamento (-)10° C a 60° C Temperatura de operação (-)10° C a 60° C Umidade relativa de armazenamento 20% a 90% RH Umidade relativa de operação 10% a 90% RH **Certificados** FCC - Parte 15, classe B

CE - EN 55022:2010; EN 55024:2010; EN 61000-6-3:2007; EN 50130-4:2011; EN 61000-3-2:2006+A2:2009; IEC 61000-4-2:2008; EN 61000-3-3:2008; IEC 61000-4-3:2006+A1:2009+A2:2010; IEC 61000-4-4:2012; IEC 61000-4-5:2005; IEC 61000-4-6:2008; IEC 61000-4-8:2009; IEC 61000-4-11:2004

14.623.473/0001-50

GM INSTALADORA EIRELI

RUA FREI MENANDRO KAMPS, 296

CENTRO - CEP 89460-000

CANOINHAS - SANTA CATARINA

CÂMERA INTERNA – Características: » Resolução Full HD » 20 m de alcance IR

» Sensor 1/2.7" 2 megapixels CMOS » Lente megapixel de 3.6 mm » Case plástico com proteção anti-UV » Proteção contra surtos de tensão » Instalação interna e externa Sensor 1/2.7" 2 megapixels CMOS Pixels efetivos (H x V) 1920 x 1080 Linhas horizontais 1920H Resolução real Full HD (1080p) Lente 3.6 mm Ângulo de visão horizontal 95° Ângulo de visão vertical 46° Alcance IR 20 m IR inteligente Sim Quantidade de LEDs 12 Comprimento de onda LED IR 850 nm Formato do vídeo NTSC Protocolos de vídeo HDCVI » Resolução Full HD » 20 m de alcance IR » Sensor 1/2.7" 2 megapixels CMOS » Lente megapixel de 3.6 mm » Case plástico com proteção anti-UV » Proteção contra surtos de tensão » Instalação interna e externa Sensor 1/2.7" 2 megapixels CMOS Pixels efetivos (H x V) 1920 x 1080 Linhas horizontais 1920H Resolução real Full HD (1080p) Lente 3.6 mm Ângulo de visão horizontal 95° Ângulo de visão vertical 46° Alcance IR 20 m IR inteligente Sim Quantidade de LEDs 12 Comprimento de onda LED IR 850 nm Formato do vídeo NTSC Protocolos de vídeo HDCVI Relação sinal-ruído ≥ 55 dB Sensibilidade 0,01 lux/F-1.2 (0 lux IR ON) Velocidade do obturador 1/60 a 1/100000s

Sincronismo Interno Íris Eletrônica Day & Night Automático Troca automática do filtro (ICR) Sim Características complementares Controle automático de ganho (AGC) On Compensação de luz de fundo (BLC) On Balanço de branco Automático Conexões Saída de vídeo 75 Ω BNC fêmea Alimentação Conector P4 fêmea Características elétricas Consumo máximo de corrente 200 mA Consumo máximo de potência 2,4 W Tensão 12 Vdc Proteção antissurto 500 V (vídeo e alimentação) Características mecânicas Dimensões (L x A x P) 54 x 54 x 154 mm Peso 200 g Cor case Branca Tipo case/material Bullet/plástica Grau de proteção IP66 Local de instalação Interno/externo Características ambientais Temperatura de armazenamento -10° C a 60° C Temperatura de operação -10° C a 60° C Umidade relativa de armazenamento 20% a 90% RH Umidade relativa de operação 10% a 95% Certificados FCC Parte 15, classe B

CE EN 55022:2010; EN 55024:2010; EN 61000-6-3:2007; EN 50130-4:2011; EN 61000-3-2:2006+A2:2009; IEC 61000-4-2:2008; EN 61000-3-3:2008; IEC 61000-4-3:2006+A1:2009+A2:2010; IEC 61000-4-4:2012; IEC 61000-4-5:2005; IEC 61000-4-6:2008; IEC 61000-4-8:2009; IEC 61000-4-11:2004.



14.623.473/0001-50

GM INSTALADORA EIRELI

RUA FREI MENANDRO KAMPS, 296
CENTRO - CEP 89460-000
CANOINHAS - SANTA CATARINA

DVR 4 – Características Técnicas: Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + HDTVI 2.0 + AHD-M/H, analógica + IP » Visualização em 1080p » Gravação de todos os canais em 1080N ou 720p » Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC

» Reprodução em tempo real, detecção de movimento e busca avançada » Compatibilidade com Onvif Perfil S » Suporta 1 HD SATA de até 10 TB » Edição de áudio e vídeo » Modo NVR – Transforma todos os canais BNC em IP » Função BNC + IP – Adiciona câmeras IP ao DVR » IPv6 Sistema Processador principal Integrado de alta performance Sistema operacional Linux embarcado Vídeo Entradas - 4 canais BNC + 1 canal IP ou 5 canais IP no modo NVR. Multi HD Compatibilidade – Analógica NTSC / PAL HDCVI 1080p / 720p HDTVI 2.0 1080p / 720p AHD AHD-M/H (não é compatível com AHD-L) Áudio Entrada 1 canal com conector do tipo RCA (15 kΩ) Saída 1 canal com conector do tipo RCA (15 kΩ) Áudio bidirecional Disponível no canal 1 Display *Saída de vídeo (monitores) 1 HDMI, 1 VGA e 1 saída analógica BNC *Resoluções de saída (em pixels) 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 (HDMI / VGA), 800×600 (BNC) *Divisão do mosaico da tela 1/4/6 *Máscara de privacidade 4 zonas configuráveis por canal *Informações em tela Nome do canal, Hora, Perda de vídeo, Bloqueio de câmera, Detecção de movimento, Gravação Compressão de vídeo/áudio H.264 / G.711 Resoluções de gravação Stream principal HDCVI, HDTVI, AHD 1080N / 720p / 960H / D1 / CIF (30 FPS) IP 1080p / 720p / 960H / D1 / CIF (30 FPS) Analógico 960H / D1 / CIF (30 FPS) Bit rate 4 Mbps por canal (HDCVI, HDTVI, AHD, IP) / 3 Mbps para canal analógico Modo de gravação *Manual, contínua, contínua com condição de sobrescrever, agendada, detecção de movimento, mascaramento de câmera. Perda de vídeo *Intervalos de gravação 1 ~ 60 min (padrão: 30 min), pré-gravação: 1 ~ 4 seg, pós-alarma: 1 ~ 300 seg

Detecção de vídeo *Eventos Gravação, PTZ, Tour, Notificações push, E-mail, Foto, Buzzer e Pop-up em tela *Detecção de vídeo Detecção de movimento, Zonas: 330 (22×15), Perda de vídeo e mascaramento Reprodução e backup *Reprodução síncrona 1/4 *Modo de busca Hora/data com precisão de segundos e busca inteligente por detecção de movimento. *Funções de reprodução Reproduzir, Pausar, Parar, Retrocesso, Reprodução rápida, Reprodução lenta, Próximo arquivo, Arquivo anterior, Próxima câmera, Câmera anterior, Tela cheia, Seleção de backup, Zoom digital. *Modo de backup Dispositivo USB (com formatação FAT 32), download por rede, disco rígido. Rede Fast Ethernet RJ-45 (10/100M) Funções e protocolos HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, Filtro IP, SNMP, IDNS, I Cloud, Onvif perfil S. Conexões simultâneas 20 usuários Aplicativo para smartphones iOS (iPhone, iPad) e dispositivos Android Armazenamento Disco rígido interno de 1 TB Interfaces auxiliares USB 2 portas, USB2.0 RS485 1 porta, para controle PTZ Geral Fonte de alimentação 12 Vdc / 2 A Potência 15 W (sem disco rígido) Ambiente de funcionamento 0 °C ~ 55 °C / 10% ~ 90% RH / 86 ~ 106 kpa Dimensões (L x A x P) Compact 1 U, 260 x 40 x 220 mm
Peso 0,75 kg (sem HD)

14.623.473/0001-50

GM INSTALADORA EIRELI

RUA FREI MENANDRO KAMPS, 296
CENTRO - CEP 89460-000
CANOINHAS - SANTA CATARINA





DVR 8 Canais – Características Técnicas: » Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + HDTVI 2.0 + AHD-M/H, analógica + IP » Visualização em 1080p » Gravação de todos os canais em 1080N ou 720p » Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC » Reprodução em tempo real, detecção de movimento e busca avançada » Compatibilidade com Onvif Perfil S » Suporta 1 HD SATA de até 10 TB » Edição de áudio e vídeo » Modo NVR – Transforma todos os canais BNC em IP » Função BNC + IP – Adiciona câmeras IP ao DVR » IPv6 **Sistema** Processador principal Integrado de alta performance Sistema operacional Linux embarcado **Video 8** canais BNC + 2 canais IP ou 10 canais IP no modo NVR Multi HD Compatibilidade – Analógica NTSC / PAL HDCVI 1080p / 720p HDTVI 2.0 1080p / 720p AHD AHD-M/H (não é compatível com AHD-L) **Áudio** Entrada 1 canal com conector do tipo RCA (15 kΩ) Saída 1 canal com conector do tipo RCA (15 kΩ) Áudio bidirecional Disponível no canal 1 **Display** *Saída de vídeo (monitores) 1 HDMI, 1 VGA e 1 saída analógica BNC *Resoluções de saída (em pixels) 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 (HDMI / VGA), 800×600 (BNC) *Divisão do mosaico da tela 1/4/8/9/16 *Máscara de privacidade 4 zonas configuráveis por canal *Informações em tela Nome do canal, Hora, Perda de vídeo, Bloqueio de câmera, Detecção de movimento, Gravação **Gravação** Compressão de vídeo/áudio H.264 / G.711

Resoluções de gravação

Stream principal 1 canal em 1080N / 720p (30 FPS) 7 canais em 1080N (12 FPS), 720p (15 FPS), 960H / D1 / CIF (12 FPS/15 FPS) IP 5 MP (7 FPS) / 1080p / 720p / 960H / D1 / CIF (15 FPS) Analógico 960H / D1 / CIF (30 FPS) Bit rate 4 Mbps por canal (HDCVI, HDTVI, AHD, IP) / 3 Mbps para canal analógico Modo de gravação *Manual, contínua, contínua com condição de sobrescrever, agendada, detecção de movimento, mascaramento de câmera. Perda de vídeo *Intervalos de gravação 1 ~ 60 min (padrão: 30 min), pré-gravação: 1 ~ 4 seg, pós-alarma: 1 ~ 300 seg **Detecção de vídeo** *Eventos Gravação, PTZ, Tour, Notificações push, E-mail, Foto, Buzzer e Pop-up em tela *Detecção de vídeo Detecção de movimento, Zonas: 330 (22×15), Perda de vídeo e mascaramento **Reprodução e backup** *Reprodução síncrona 1/4/8 *Modo de busca Hora/data com precisão de segundos e busca inteligente por detecção de movimento. *Funções de reprodução Reproduzir, Pausar, Parar, Retrocesso, Reprodução rápida, Reprodução lenta, Próximo arquivo, Arquivo anterior, Próxima câmera, Câmera anterior, Tela cheia, Seleção de backup, Zoom digital. *Modo de backup Dispositivo USB (com formatação FAT 32), download por rede, disco rígido. **Rede** Fast Ethernet RJ-45 (10/100M) Funções e protocolos HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, Filtro IP, SNMP, iDDNS, I Cloud, Onvif perfil S. Conexões simultâneas 20 usuários Aplicativo para smartphones iOS (iPhone/iPAD) e dispositivos Android **Armazenamento** Disco rígido interno de 2TB

Interfaces auxiliares

USB 2 portas, USB2.0 RS485 1 porta, para controle PTZ **Geral** Fonte de alimentação 12 Vdc / 2 A Potência 15 W (sem disco rígido) Ambiente de funcionamento 0 °C ~ 55 °C / 10% ~ 90% RH / 86 ~ 106 kpa Dimensões (L x A x P) Compact 1 U, 260 x 40 x 220 mm
Peso 0,75 kg (sem HD)

DVR 16 canais – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: » Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + HDTVI 2.0 + AHD-M/H, analógica + IP » Visualização em 1080p » Gravação de todos os canais em 1080N ou 720p » Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC » Reprodução em tempo real, detecção de movimento e busca avançada » Compatibilidade com Onvif Perfil S » Suporta 1 HD SATA de até 10 TB » Edição de áudio e vídeo » Modo NVR – Transforma todos os canais BNC em IP

14.623.473/0001-50 7
GM INSTALADORA EIRELI
RUA FREI MENANDRO KAMPS, 296
CENTRO - CEP 89460-000
CANOVIAS - SANTA CATARINA

L
[Handwritten signatures and initials]



» Função BNC + IP – Adiciona câmeras IP ao DVR » IPv6 **Sistema** Processador principal Integrado de alta performance Sistema operacional Linux embarcado **Video** 16 canais BNC + 2 canais IP ou 18 canais IP no modo NVR Multi HD Compatibilidade – Analógica NTSC / PAL HDCVI 1080p / 720p HDTVI 2.0 1080p / 720p AHD AHD-M/H (não é compatível com AHD-L) **Audio** Entrada 1 canal com conector do tipo RCA (15 kΩ) Saída 1 canal com conector do tipo RCA (15 kΩ) **Display** *Saída de vídeo (monitores) 1 HDMI, 1 VGA e 1 saída analógica BNC *Resoluções de saída (em pixels) 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 (HDMI / VGA), 800x600 (BNC) *Divisão do mosaico da tela 1/4/8/9/16 *Máscara de privacidade 4 zonas configuráveis por canal *Informações em tela Nome do canal, Hora, Perda de vídeo, Bloqueio de câmera, Detecção de movimento, Gravação **Gravação** Compressão de vídeo/áudio H.264 / G.711 **Resoluções de gravação** Stream principal 1 canal em 1080N / 720p (30 FPS) 7 canais em 1080N (12 FPS), 720p (15 FPS), 960H / D1 / CIF (12 FPS/15 FPS) IP 5 MP (7 FPS) / 1080p / 720p / 960H / D1 / CIF (15 FPS) Analógico 960H / D1 / CIF (30 FPS) Bit rate 4 Mbps por canal (HDCVI, HDTVI, AHD, IP) / 3 Mbps para canal analógico Modo de gravação *Manual, contínua, contínua com condição de sobrescrever, agendada, detecção de movimento, mascaramento de câmera. Perda de vídeo *Intervalos de gravação 1 ~ 60 min (padrão: 30 min), pré-gravação: 1 ~ 4 seg, pós-alarma: 1 ~ 300 seg **Detecção de vídeo** *Eventos Gravação, PTZ, Tour, Notificações push, E-mail, Foto, Buzzer e Pop-up em tela *Detecção de vídeo Detecção de movimento, Zonas: 330 (22x15), Perda de vídeo e mascaramento **Reprodução e backup** *Reprodução síncrona 1/4/8 *Modo de busca Hora/data com precisão de segundos e busca inteligente por detecção de movimento. *Funções de reprodução Reproduzir, Pausar, Parar, Retrocesso, Reprodução rápida, Reprodução lenta, Próximo arquivo, Arquivo anterior, Próxima câmera, Câmera anterior, Tela cheia, Seleção de backup, Zoom digital. *Modo de backup Dispositivo USB (com formatação FAT 32), download por rede, disco rígido. **Rede** Fast Ethernet RJ-45 (10/100M) Funções e protocolos HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, Filtro IP, SNMP, IDNS, I Cloud, Onvif perfil S. Conexões simultâneas 20 usuários Aplicativo para smartphones iOS (iPhone, iPad) e dispositivos Android **Armazenamento** Disco rígido interno de 4 TB **Interfaces auxiliares** USB 2 portas, USB2.0 RS485 1 porta, para controle PTZ. **Geral** Fonte de alimentação 12 Vdc / 2 A Potência 15 W (sem disco rígido) Ambiente de funcionamento 0 °C ~ 55 °C / 10% ~ 90% RH / 86 ~ 106 kpa Dimensões (L x A x P) Compact 1 U, 260 x 40 x 220 mm, Peso 0,75 kg (sem HD)

DVR 32 canais – CARACTERISTICAS TÉCNICAS

compatível com 5 tecnologias: HDCVI + HDTVI 2.0 + AHD-M/H, analógico + IP Visualização em 1080p » Gravação de todos os canais em 1080N ou 720p » Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC » Reprodução em tempo real, detecção de movimento e busca avançada » Compatibilidade com Onvif Perfil S » Suporta HD SATA de até 10 TB » Edição de áudio e vídeo » Modo NVR – Transforma todos os canais BNC em IP » Função BNC + IP – Adiciona câmeras IP ao DVR » IPv6 **Sistema** Processador principal Integrado de alta performance Sistema operacional Linux embarcado **Video** 32 canais BNC ou até 16 BNC + 16 IP (Suporta até 16 câmeras IP. Cada câmera IP substitui um canal BNC Multi HD Compatibilidade – Analógica NTSC / PAL HDCVI 1080p / 720p HDTVI 2.0 1080p / 720p AHD AHD-M/H (não é compatível com AHD-L) **Audio** Entrada 1 canal com conector do tipo RCA (15 kΩ) Saída 1 canal com conector do tipo RCA (15 kΩ) **Display** *Saída de vídeo (monitores) 1

F 4623.4730001-50 7
 INSTALADORA EIRELI
 RUA FREI MENANDRO KAMPS, 296
 CENTRO - CEP 89400-000
 CAPOINHAS - SANTA CATARINA



gravador de imagem em distâncias até 300 m via cabo UTP » Conexão RJ45 para alimentação e sinal de vídeo » Conexão RJ45 com função 4 em 1, somente para sinal de vídeo (recebe sinal de 4 câmeras através de um cabo UTP) » LED indicativo de alimentação e proteção » Saídas com proteção individual PTC contra sobrecarga » Gabinete padrão para rede estruturada rack 19" 1U » Compatíveis com a tecnologia analógica tradicional e HD 720p **Especificações técnicas** - Alimentação de entrada 100-240 VAC – 50/60 Hz (Full Range)

- Consumo máximo 135 Watts
- Tensão de saída 13,8 VDC -Corrente máxima fornecida em cada canal 1 A -Fonte de alimentação interna 13,8 Vdc/7,5 A -Saída/entrada alimentação e vídeo (RJ 45)16 -Saída de vídeo (BNC fêmea)16 -Entrada auxiliar de vídeo – 4 x 1 (RJ45) -4
- Sinalização da saída de alimentação iLED verde: alimentação OK ,LED laranja: curto ou sobrecarga no canal. -Distância para transmissão de vídeo Analógico (400 m); HDCVI 720p (250 m); HDTV 720p (200 m); AHD 720p (200 m) -Dimensões do gabinete metálico (L x A x P) 439 x 45 x 136 mm (rack 19" – 1U) -Peso 2,4 kg

RACK 5U - RACK ORGANIZADOR - Características

RACK DE PAREDE - Mini Rack Desmontável para Servidor de 19" Polegadas; Teto em chapa 0,6mm com furação para instalação de ventiladores e saída de cabos; Base em chapa 0,6mm com furação para saída de cabos; Fundo em chapa de 0,75mm com furação para a fixação de parede; Latarias em chapa 0,6mm com fecho rápido tipo moeda; Porta em chapa 0,75mm com visor em acrílico fumê 2mm e chave; Conjunto de planos móveis em chapa 1,2mm com furação para encaixe de porca gaiola; Colunas em chapa 0,75mm; DIMENSÕES – 5 U x 570 MM.

Prestação de Serviços: Instalação completa das câmeras externas, internas, e equipamentos necessários para sua instalação, incluindo - fiação cabos de rede externo, interno, fio de alimentação, conectores rj 45, caixinhas para conectores, parafusos, etc

14.623.473/0001-50
GM INSTALADORA EIRELI
RUA FREI MENANDRO KAMPS, 296
CENTRO - CEP 89460-000
CANOINHAS - SANTA CATARINA



PREGÃO PRESENCIAL 01/2019
REGISTRO DE PREÇO

PROPOSTA DE PREÇO

Razão Social: GM Instaladora LTDA - ME

Endereço: Rua Frei Menandro Kamps, nº 298

Bairro: Centro

Cidade: Canoinhas

Estado: SC

CEP: 89.460-000

Fone: (47) 3624-0107 E-mail: gm_instaladora@hotmail.com

CNPJ: 14.623.473/0001-50 Inscrição Estadual: 256.572.933 Inscrição Municipal: 7957

Banco: Sicoob

agencia: 3031

Conta: 28114-0

TITULAR CONTA CORRENTA GM INSTALADORA EIREI

REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO DE LIMA ROCHA

SOCIO ADMINISTRADOR

BRASILEIRO / SOLTEIRO / RESIDENTE RUA FREI MENANDRO KAMPS, 296 CENTRO CANOINHAS/SC

IDENTIDADE 5.699.620 SSP/SC

☎ 080.715.779-10

gustavorocha008@gmail.com

(47) 99925-0511

14.623.473/0001-50

GM INSTALADORA EIRELI

RUA FREI MENANDRO KAMPS, 296
CENTRO - CEP 89460-000
CANOINHAS

SANTA CATARINA



1.5. Edital Pregão Presencial nº 01/2019 - Registro de Preços. Apresentamos nossa proposta de preços para aquisição futura e eventual de Câmeras de Vigilância e instalação, destinadas para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, e demanda das Secretarias da Administração Municipal, Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social, com entrega estimada para o período de 12 (meses), conforme especificações contidas no edital e anexos, pelo período de 12 meses, o qual detalhamos, na seguinte planilha e de forma eletrônica:

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITARIO R\$	VALOR TOTAL R\$	MARCA
1	128	CÂMERA EXTERNA E ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO	UN.	R\$ 263,33	R\$ 33.706,24	INTELBRAS
2	72	CÂMERA INTERNA E ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO	UN.	R\$ 191,67	R\$ 13.800,24	INTELBRAS
3	7	DVR 4 CANAIS E ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO	UN.	R\$ 973,33	R\$ 6.813,31	INTELBRAS
4	11	DVR 8 CANAIS E ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO	UN.	R\$ 1.323,33	R\$ 14.556,63	INTELBRAS
5	3	DVR 16 CANAIS E ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO	UN.	R\$ 2.191,67	R\$ 6.575,01	INTELBRAS
6	2	DVR 32 CANAIS E ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO	UN.	R\$ 3.961,67	R\$ 7.923,34	INTELBRAS

7	19	POWER BALUN 8 canais E ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO	UN.	R\$ 1.093,33	R\$ 20.773,27	INTELBRAS
8	7	POWER BALUN 16 canais E ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO	UN.	R\$ 1.673,33	R\$ 11.713,31	INTELBRAS
9	23	RACK 5U - RACK ORGANIZADOR E ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO	UN.	R\$ 373,33	R\$ 8.586,59	
10	200	Prestação de Serviços: Instalação completa das câmeras externas, internas, e equipamentos necessários para sua instalação, incluindo - fiação cabos de rede externo, interno, fio de alimentação, conectores rj 45, caixinhas para conectores, parafusos, etc	UN.	R\$ 126,67	R\$ 25.334,00	GM
VALOR TOTAL MAXIMO R\$					149.781,94	



VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 126.239,92 (Cento e vinte e seis mil duzentos e trinta e nove reais e noventa e dois centavos)

Obs: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, frete, fiscais e comerciais etc. e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

Declaramos que o item ofertado atende à todas as especificações descritas no edital.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: 90 (NOVENTA) DIAS

PRAZO DE ENTREGA:

ARTÍCULO 5º – DAS ENTREGAS

5.1 – Os itens deverão ser entregues e instalados imediatamente após a emissão da Autorização de Fornecimento pelo Setor de Compras, diretamente no local indicado pelo setor, conforme necessidade e solicitação do Município, de acordo com as informações contidas no item 1.2 do edital.

5.2 - Todas as despesas referentes à entrega correrão por conta do fornecedor, despesas essas previstas e/ou computadas na proposta.

5.3 – A não entrega dentro dos prazos estabelecidos no edital, ensejará a revogação do contrato e aplicação das sanções legais previstas

Canoinhas, 05 de fevereiro de 2019.


 Gustavo de Lima Rocha
 CPF: 080.715.779-10
 IDENTIDADE 5.699.620 SSP/SC

GM Instaladora LTDA ME

Telefones: (47) 3624-0107 ou (47) 99925-0511

14.623.473/0001-50

GM INSTALADORA EIRELI

RUA FREI MENANDRO KAMPS, 298
 CENTRO - CEP 89460-000
 CANOINHAS - SANTA CATARINA





GM Instaladora Eireli

CNPJ 14.623.473/0001-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL 256.572.983

(47) 3624 0107 - (47) 99925 0541



ANEXO VIII PREGÃO Nº 01/2019 – MATOS COSTA

REGISTRO DE PREÇOS DECLARAÇÃO QUE NÃO OCUPA CARGO POLÍTICO EM NENHUMA DAS ESFERAS (FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL).

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019 – MUNICÍPIO DE MATOS COSTA/SC

Eu, Gustavo de Lima Rocha, portador da Carteira de Identidade n.º 5.699.620 SSP/SC e do CPF n.º 080.715.779-10, residente e domiciliado à Frei Menandro Kamps, nº 298 (FUNDOS), Bairro: Centro, Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina., declaro para os devidos fins, sob as penas da Lei, **que não ocupo nenhum cargo político** no Serviço Público, quer seja na esfera Federal, Estadual ou Municipal, quer seja na Administração Direta ou Indireta, **cuja acumulação seja vedada**, conforme estabelece a Constituição Federal.

Canoinhas, 05 de fevereiro de 2019.



GM Instaladora Eireli
Gustavo de Lima Rocha
Administrador
CPF 080.715.779-10

14.623.473/0001-50
GM INSTALADORA EIRELI
RUA FREI MENANDRO KAMPS, 298
CENTRO - CEP 89460-000
CANOINHAS - SANTA CATARINA

GM Instaladora Eireli

Rua Frei Menandro Kamps, 298 – Centro - Canoinhas/SC - CEP 89.460-000



GM Instaladora Eireli

CNPJ 14.623.473/0001-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL 256.572.933

(47) 3624 0107 - (47) 99925 0511

DADOS BANCÁRIOS



PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019 – MUNICÍPIO DE MATOS COSTA/SC

GM Instaladora Eireli, inscrita no CNPJ/MF nº. 14.623.473/0001-50, com sede na Rua Frei Menandro Kamps, nº 298, Bairro: Centro, Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, que tem como representante legal o Sr Gustavo de Lima Rocha, portador da Carteira de Identidade nº. 5.699.620 SSP/SC e do CPF nº. 080.715.779-10, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, na qualidade de proponente do processo licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019, instaurado pelo Município de Matos Costa, informa seus dados bancários:

1. DADOS BANCÁRIOS:

NOME DO BANCO: SICOOB

CIDADE: CANOINHAS

AGÊNCIA Nº. 3031

CONTA CORRENTE Nº: 28114-0

TITULAR DA CONTA CORRENTE: GM INSTALADORA EIRELI

2. DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

NOME COMPLETO: Gustavo de Lima Rocha

NACIONALIDADE: BRASILEIRA

ESTADO CIVIL: SOLTEIRO

CARGO OU FUNÇÃO: ADMINISTRADOR

IDENTIDADE: N.º: 5.699.620 SSP/SC

CPF/MF: 080.715.779-10

ENDEREÇO: Frei Menandro Kamps, nº 298 (FUNDOS), Bairro: Centro, Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina.

Canoinhas, 05 de fevereiro de 2019.


GM Instaladora Eireli
Gustavo de Lima Rocha
Administrador
CPF 080.715.779-10

14.623.473/0001-50
GM INSTALADORA EIRELI
RUA FREI MENANDRO KAMPS, 298
CENTRO - CEP 89460-000
CANOINHAS - SANTA CATARINA

GM Instaladora Eireli

Rua Frei Menandro Kamps, 298 – Centro - Canoinhas/SC - CEP 89.460-000

Processo / Ano: 5/2019 Processo Administrativo: 5/2019 Total dos Itens Vencedores: 138.818,00
 Licitação.....: 1/2019 - PR 5 - MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS

Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL

Objeto.....: Aquisição futura e eventual de Câmeras de Vigilância e Instalação, destinadas para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, e demanda das Secretarias da Administração Municipal, Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social, com entrega estimada para o período de 12 (meses)



Item.....	Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 1	-	8010046	-	CÂMERAS DE SEGURANÇA EXTERNA - Unidade: UNI					
	2658	GM INSTALADORA EIRELI	INTELBRAS	128.000	0,0000	240,0000	30.720,00	Venceu	1 *****
Item.....: 2	-	8010048	-	CÂMERAS DE SEGURANÇA INTERNA - Unidade: UNI					
	2658	GM INSTALADORA EIRELI	INTELBRAS	72.000	0,0000	176,0000	12.672,00	Venceu	1 *****
Item.....: 3	-	2030058	-	DVR 4 CANAIS - Unidade: UNI					
	2658	GM INSTALADORA EIRELI	INTELBRAS	7.000	0,0000	909,0000	6.363,00	Venceu	1 *****
Item.....: 4	-	2030059	-	DVR 8 CANAIS - Unidade: UNI					
	2658	GM INSTALADORA EIRELI	INTELBRAS	11.000	0,0000	1.235,0000	13.585,00	Venceu	1 *****
Item.....: 5	-	2030060	-	DVR 16 CANAIS - Unidade: UNI					
	2658	GM INSTALADORA EIRELI	INTELBRAS	3.000	0,0000	2.047,0000	6.141,00	Venceu	1 *****
Item.....: 6	-	2030061	-	DVR 32 CANAIS - Unidade: UNI					
	2658	GM INSTALADORA EIRELI	INTELBRAS	2.000	0,0000	3.700,0000	7.400,00	Venceu	1 *****
Item.....: 7	-	2030062	-	POWER BALUN 8 CANAIS - Unidade: UNI					
	2658	GM INSTALADORA EIRELI	INTELBRAS	19.000	0,0000	1.021,0000	19.399,00	Venceu	1 *****

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 5/2019 Processo Administrativo: 5/2019 138.818,00
 Licitação: 1/2019 - PR 5 - MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
 Objeto: Aquisição futura e eventual de Câmeras de Vigilância e instalação, destinadas para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, e demanda das Secretarias da Administração Municipal, Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social, com entrega estimada para o período de 12 (meses)



Item	Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
8	2030063	POWER BALUN 16 CANAIS - Unidade: UNI							
2658	GM INSTALADORA EIRELI	INTELBRAS	7,000	0,0000	1.562,0000	10.934,00	Venceu	1 *****	
9	12020026	RACK 5U - ORGANIZADOR - Unidade: UNI							
2658	GM INSTALADORA EIRELI	TUDO CERTO	23,000	0,0000	348,0000	8.004,00	Venceu	1 *****	
10	18012266	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INST. DE CÂMERAS DE SEGURANÇA - Unidade: UN \$							
2658	GM INSTALADORA EIRELI	GM INSTALADORA	200,000	0,0000	118,0000	23.600,00	Venceu	1 *****	

Matos Costa, Em/...../.....

ELIANE APARECIDA CASTILHO Pregoeiro(a)
 DALTON FAGUNDES MEMBRO
 CAMILA CARNEIRO MEMBRO
 DARI DE CASTRO MEMBRO



GM Instaladora Eireli

CNPJ 14.623.473/0001-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL 256.572.933

(47) 3624 0107 - (47) 99925 0511



PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019 – MATOS COSTA/SC

**DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENORES
CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 7º, INCISO XXXIII DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1988.**

GM Instaladora Eireli, inscrita no CNPJ/MF nº. 14.623.473/0001-50, com sede na Rua Frei Menandro Kamps, nº 298, Bairro: Centro, Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, que tem como representante legal o Sr Gustavo de Lima Rocha, portador da Carteira de Identidade n.º 5.699.620 SSP/SC e do CPF n.º 080.715.779-10, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que cumpre o disposto no artigo 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal de 1988, não possuindo em seu quadro de pessoal, menores de 18 (dezoito) anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menores de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Obs.: Não emprega menor com idade a partir de catorze anos na condição de aprendiz”.

Canoinhas, 24 de janeiro de 2019.


GM Instaladora Eireli
Gustavo de Lima Rocha
Administrador
CPF 080.715.779-10

14.623.473/0001-50
GM INSTALADORA EIRELI
RUA FREI MENANDRO KAMPS, 296
CENTRO - CEP 89460-000
CANOINHAS - SANTA CATARINA

GM Instaladora Eireli

Rua Frei Menandro Kamps, 298 – Centro - Canoinhas/SC - CEP 89.460-000



GM Instaladora Eireli

CNPJ 14.623.473/0001-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL 256.572.933

(47) 3624 0107 - (47) 99925 0511



ANEXO VII

PREGÃO Nº 01/2019 – MATOS COSTA/SC

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

GM Instaladora Eireli, inscrita no CNPJ/MF nº. 14.623.473/0001-50, com sede na Rua Frei Menandro Kamps, nº 298, Bairro: Centro, Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, que tem como representante legal o Sr Gustavo de Lima Rocha, portador da Carteira de Identidade n.º 5.699.620 SSP/SC e do CPF n.º 080.715.779-10, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado DECLARA, não pesa contra si declaração de inidoneidade, expedida em face de inexecução total ou parcial de contratos com outros entes públicos, nos termos do artigo 87, inciso IV e artigo 88, inciso III da Lei 8.666/93, em atendimento ao artigo 97 da referida Lei.

Canoinhas, 24 de janeiro de 2019.


GM Instaladora Eireli
Gustavo de Lima Rocha
Administrador

CPF 080.715.779-10



GM Instaladora Eireli

Rua Frei Menandro Kamps, 298 – Centro - Canoinhas/SC - CEP 89.460-000



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.623.473/0001-50 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/11/2011
NOME EMPRESARIAL GM INSTALADORA EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GM INSTALADORA	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle 41.20-4-00 - Construção de edifícios 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 56.20-1-03 - Cantinas - serviços de alimentação privativos 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 80.20-0-02 - Outras atividades de serviços de segurança 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R FREI MENANDRO KAMPS	NÚMERO 298	COMPLEMENTO
CEP 89.460-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CANOINHAS
UF SC		TELEFONE (47) 3624-0107
ENDEREÇO ELETRÔNICO GM_INSTALADORA@HOTMAIL.COM		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/11/2011	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 16/01/2019 às 09:46:39 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **GM INSTALADORA EIRELI**
CNPJ: **14.623.473/0001-50**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:25:57 do dia 10/09/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/03/2019.

Código de controle da certidão: **D032.6A9F.3219.D4E7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **GM INSTALADORA EIRELI**
CNPJ/CPF: **14.623.473/0001-50**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **190140001947206**
Data de emissão: **08/01/2019 14:11:05**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.): **09/03/2019**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 08/01/2019 14:13:38



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

GM INSTALADORA EIRELI CNPJ: 14623473000150

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

LICITAÇÕES PÚBLICAS

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários mobiliários e/ou imobiliários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrição

Contribuinte: GM INSTALADORA EIRELI
Endereço: Rua FREI MENANDRO KAMPS, 298 - Bairro CENTRO - CEP 89.460-000

Código de Controle

CWJROL2DVCEYPHD1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
<http://www.pmc.sc.gov.br>

Canoinhas (SC), 08 de Janeiro de 2019

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14623473/0001-50
Razão Social: GM INSTALADORA EIRELI
Endereço: RUA FREI MENANDRO KAMPS 296 / CENTRO / CANOINHAS / SC /
89460-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/01/2019 a 16/02/2019

Certificação Número: 2019011803201077935294

Informação obtida em 28/01/2019, às 14:56:01.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GM INSTALADORA EIRELI

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 14.623.473/0001-50

Certidão n°: 163678087/2018

Expedição: 04/12/2018, às 09:45:37

Validade: 01/06/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GM INSTALADORA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **14.623.473/0001-50**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



CERTIDÃO
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 6074871

FOLHA: 1/1

À vista dos registros cíveis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina da Comarca de Canoinhas, com distribuição anterior à data de 03/12/2018, verificou-se NADA CONSTAR em nome de:

GM INSTALADORA EIRELI, portador do RG: 2318769, CPF: 582.847.299-20. *****

OBSERVAÇÕES:

- a) para a emissão desta certidão, foram considerados os normativos do Conselho Nacional de Justiça;
- b) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- c) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrônico <http://www.tjsc.jus.br/portal>, opção Certidões/Conferência de Certidão;
- d) para a Comarca da Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Norte da Ilha, Fórum Bancário e Distrital do Continente;
- e) certidão é expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial.

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias.

Canoinhas, terça-feira, 8 de janeiro de 2019.

PEDIDO Nº: 8333150



GM Instaladora Eireli

CNPJ 14.623.473/0001-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL 256.572.933

(47) 3624 0107 - (47) 99925 0511



ANEXO VIII PREGÃO Nº 01/2019 – MATOS COSTA

REGISTRO DE PREÇOS DECLARAÇÃO QUE NÃO OCUPA CARGO POLÍTICO EM NENHUMA DAS ESFERAS (FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL).

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019 – MUNICÍPIO DE MATOS COSTA/SC

Eu, Gustavo de Lima Rocha, portador da Carteira de Identidade n.º 5.699.620 SSP/SC e do CPF n.º 080.715.779-10, residente e domiciliado à Frei Menandro Kamps, nº 298 (FUNDOS), Bairro: Centro, Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina., declaro para os devidos fins, sob as penas da Lei, **que não ocupo nenhum cargo político** no Serviço Público, quer seja na esfera Federal, Estadual ou Municipal, quer seja na Administração Direta ou Indireta, **cuja acumulação seja vedada**, conforme estabelece a Constituição Federal.

Canoinhas, 24 de janeiro de 2019.

GM Instaladora Eireli
Gustavo de Lima Rocha
Administrador
CPF 080.715.779-10



GM Instaladora Eireli

Rua Frei Menandro Kamps, 298 – Centro - Canoinhas/SC - CEP 89.460-000



GM Instaladora Eireli

CNPJ 14.623.473/0001-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL 256.572.933

(47) 3624 0107 - (47) 99925 0511

DADOS BANCÁRIOS



PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019 – MUNICÍPIO DE MATOS COSTA/SC

GM Instaladora Eireli, inscrita no CNPJ/MF nº. 14.623.473/0001-50, com sede na Rua Frei Menandro Kamps, nº 298, Bairro: Centro, Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, que tem como representante legal o Sr Gustavo de Lima Rocha, portador da Carteira de Identidade nº 5.699.620 SSP/SC e do CPF nº 080.715.779-10, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, na qualidade de proponente do processo licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019, instaurado pelo Município de Matos Costa, informa seus dados bancários:

1. DADOS BANCÁRIOS:

NOME DO BANCO: SICOOB

CIDADE: CANOINHAS

AGÊNCIA Nº. 3031

CONTA CORRENTE Nº: 28114-0

TITULAR DA CONTA CORRENTE: GM INSTALADORA EIRELI

2. DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

NOME COMPLETO: Gustavo de Lima Rocha

NACIONALIDADE: BRASILEIRA

ESTADO CIVIL: SOLTEIRO

CARGO OU FUNÇÃO: ADMINISTRADOR

IDENTIDADE: N.º: 5.699.620 SSP/SC

CPF/MF: 080.715.779-10

ENDEREÇO: Frei Menandro Kamps, nº 298 (FUNDOS), Bairro: Centro, Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina.

Canoinhas, 24 de janeiro de 2019.

14.623.473/0001-50
GM INSTALADORA EIRELI

RUA FREI MENANDRO KAMPS, 298
CENTRO - CEP 89460-000
CANOINHAS - SANTA CATARINA

Gustavo de Lima Rocha
GM Instaladora Eireli
Gustavo de Lima Rocha
Administrador
CPF 080.715.779-10

GM Instaladora Eireli

Rua Frei Menandro Kamps, 298 – Centro - Canoinhas/SC - CEP 89.460-000



MUNICÍPIO DE MATOS COSTA
ENVELOPE Nº 02
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019
REGISTRO DE PREÇOS
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
GM Instaladora Eireli - CNPJ 14.623.473/0
Rua Frei Menandro Kamps, 298 - Centro - Canoinhas/SC - CEP 89.460-4

Edital de Pregão Presencial N° 1
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

Reuniram-se no dia 05/02/2019, às 10:02:46, na PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA, o PREGOEIRO e sua equipe de apoio, designados pelo(a) Decreto 9 com o objetivo de CONSTITUIR COMISSÃO PERMANENTE PARA ACOMPANHAMENTO E JULGAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS DE SUA COMPETENCIA CONFORME PREVE DECRETO EM EPIGRAFE, tratando do Edital de Pregão Presencial N° 1 destinado a Aquisição futura e eventual de Câmeras de Vigilância e instalação, destinadas para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, e demanda das Secretarias da Administração Municipal, Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social, com entrega estimada para o período de 12 (meses).

Abaixo segue os licitantes classificados e que participaram da licitação:

2658 GM INSTALADORA EIRELI

CNPJ: 14.623.473/0001-50



A large, stylized handwritten signature in blue ink, located in the lower right quadrant of the page.

Two smaller handwritten signatures in blue ink, located at the bottom right of the page, below the larger signature.

Edital de Pregão Presencial N° 1
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial



ITEM 1 - CÂMERAS DE SEGURANÇA EXTERNA

- CARACTERÍSTICAS: " Resolução HD
" 30 m de alcance IR
" Lente megapixel de 3,6 mm
" Case metálico
" Proteção contra surtos de tensão
" Instalação interna e externa;
Sensor de no mínimo 1/4" 1 megapixel CMOS
Pixels efetivos (H x V) 1280 x
Linhas horizontais 1280
Resolução real HD (720p)
Lente 3,6 mm
Ângulo de visão horizontal 86°
Ângulo de visão vertical 46°
Alcance IR 30 m
IR inteligente Sim
Quantidade de LEDs 24
Comprimento de onda LED IR 850 nm
Formato do vídeo NTSC
Protocolos de vídeo HDCVI
Relação sinal ruído ?55dB
Sensibilidade 0,01 lux/F-1.2 (0 lux IR ON)
Velocidade do obturador 1/60 a 1/1000000s
Sincronismo Interno Íris
Eletrônica
Day & Night Automático
Troca automática do filtro (ICR) Sim
Características complementares
Controle automático de ganho (AGC) On
Compensação de luz de fundo (BLC) On
Balanço de branco Automático
Conexões
Saída de vídeo 75 ? BNC
Alimentação Conector P4 fêmea
Características elétricas
Consumo máximo de corrente 270 mA
Consumo máximo de potência 3,3W
Tensão 12 Vdc
Proteção antissurto 500 V (vídeo e alimentação)
Características mecânicas
Dimensões (L x A x P) 62 x 62 x 152
Peso 380 g
Cor e Branca
Tipo case/material Bullet/metal
Grau de proteção IP66
Local de instalação Interno/externo
Características ambientais
Temperatura de armazenamento (-)10° C a 60° C
Temperatura de operação (-)10° C a 60° C
Umidade relativa de armazenamento 20% a 90% RH
Umidade relativa de operação 10% a 90% RH
Certificados
FCC - Parte 15, classe B
CE - EN 55022:2010; EN 55024:2010; EN 61000-6-3:2007; EN 50130-4:2011; EN 61000-3-2:2006+A2:2009; IEC
61000-4-2:2008; EN 61000-3-3:2008; IEC 61000-4-3:2006+A1:2009+A2:2010; IEC 61000-4-4:2012; IEC
61000-4-5:2005; IEC 61000-4-6:2008; IEC 61000-4-8:2009; IEC 61000-4-11:2004

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
2658	GM INSTALADORA EIRELI	Sim	263,3300

N° do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	GM INSTALADORA EIRELI	0,0000	240,0000	

O licitante GM INSTALADORA EIRELI declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 1 deste Pregão Presencial o fornecedor GM INSTALADORA EIRELI pelo valor de R\$ 240,0000 (duzentos e quarenta reais).

Edital de Pregão Presencial Nº 1
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial



ITEM 2 - CÂMERAS DE SEGURANÇA INTERNA - CARACTERÍSTICAS: " Resolução Full HD

" 20 m de alcance IR
" Sensor 1/2.7" 2 megapixels CMOS
" Lente megapixel de 3.6 mm
" Case plástico com proteção anti-UV
" Proteção contra surtos de tensão
" Instalação interna e externa
Sensor 1/2.7" 2 megapixels CMOS
Pixels efetivos (H x V) 1920 x 1080
Linhas horizontais 1920H
Resolução real Full HD (1080p)
Lente 3.6 mm
Ângulo de visão horizontal 95°
Ângulo de visão vertical 46°
Alcance IR 20 m
IR inteligente Sim
Quantidade de LEDs 12
Comprimento de onda LED IR 850 nm
Formato do vídeo NTSC
Protocolos de vídeo HDCVI
Relação sinal-ruído ? 55dB
Sensibilidade 0,01 lux/F-1.2 (0 lux IR ON)
Velocidade do obturador 1/60 a 1/100000s
Sincronismo Interno
Íris Eletrônica
Day & Night Automático
Troca automática do filtro (ICR) Sim
Características complementares
Controle automático de ganho (AGC) On
Compensação de luz de fundo (BLC) On
Balanço de branco Automático
Conexões
Saída de vídeo 75 ? BNC fêmea
Alimentação Conector P4 fêmea
Características elétricas
Consumo máximo de corrente 200 mA
Consumo mínimo de potência 2,4 W
Tensão 12 Vdc
Proteção antissurto 500 V (vídeo e alimentação)
Características mecânicas
Dimensões (L x A x P) 54 x 54 x 154 mm
Peso 200 g
Cor case Branca
Tipo case/material Bullet/plástica
Grau de proteção IP66
Local de instalação Interno/externo
Características ambientais
Temperatura de armazenamento -10° C a 60° C
Temperatura de operação -10° C a 60° C
Umidade relativa de armazenamento 20% a 90% RH
Umidade relativa de operação 10% a 95%
Certificados
FCC Parte 15, classe B
CE EN 55022:2010; EN 55024:2010; EN 61000-6-3:2007; EN 50130-4:2011; EN 61000-3-2:2006+A2:2009; IEC 61000-4-2:2008; EN 61000-3-3:2008; IEC 61000-4-3:2006+A1:2009+A2:2010; IEC 61000-4-4:2012; IEC 61000-4-5:2005; IEC 61000-4-6:2008; IEC 61000-4-8:2009; IEC 61000-4-11:2004.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
2658	GM INSTALADORA EIRELI	Sim	191,6700

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	GM INSTALADORA EIRELI	0,0000	176,0000	

O licitante GM INSTALADORA EIRELI declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declarou vencedor do item 2 deste Pregão Presencial o fornecedor GM INSTALADORA EIRELI pelo valor de R\$ 176,0000 (cento e setenta e seis reais).

Edital de Pregão Presencial Nº 1
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial



ITEM 3 - ESPECIFICAÇÃO DO DVR4 canais

- Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + HDTVI 2.0 + AHD-M/H, analógica + IP
- " Visualização em 1080p
- " Gravação de todos os canais em 1080N ou 720p
- " Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC
- " Reprodução em tempo real, detecção de movimento e busca avançada
- " Compatibilidade com Onvif Perfil S
- " Suporta 1 HD SATA de até 10 TB
- " Edição de áudio e vídeo " Modo NVR - Transforma todos os canais BNC em IP
- " Função BNC + IP - Adiciona câmeras IP ao DVR
- " IPv6

Sistema

- Processador principal Integrado de alta performance
- Sistema operacional Linux embarcado

Video

- Entradas - 4 canais BNC + 1 canal IP ou 5 canais IP no modo NVR.

Mult. Compatibilidade -

- Analógica NTSC / PAL
- HDCVI 1080p / 720p
- HDTVI 2.0 1080p / 720p
- AHD AHD-M/H (não é compatível com AHD-L)

Áudio

- Entrada 1 canal com conector do tipo RCA (15 k?)
- Saída 1 canal com conector do tipo RCA (15 k?)
- Áudio bidirecional Disponível no canal 1

Display

- *Saída de vídeo (monitores) 1 HDMI, 1 VGA e 1 saída analógica BNC
- *Resoluções de saída (em pixels) 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 (HDMI / VGA), 800x600 (BNC)
- *Divisão do mosaico da tela 1/4/6
- *Máscara de privacidade 4 zonas configuráveis por canal
- *Informações em tela Nome do canal, Hora, Perda de vídeo, Bloqueio de câmera, Detecção de movimento, Gravação

Gravação

- Compressão de vídeo/áudio H.264 / G.711

Resoluções de gravação

- Streaming principal
- HDCVI, HDTVI, AHD 1080N / 720p / 960H / D1 / CIF (30 FPS)

- IP 1080p / 720p / 960H / D1 / CIF (30 FPS)

- Analógico 960H / D1 / CIF (30 FPS)

Bit rate

- 4 Mbps por canal (HDCVI, HDTVI, AHD, IP) / 3 Mbps para canal analógico

Modo de gravação

- *Manual, contínua, contínua com condição de sobrescrever, agendada, detecção de movimento, mascaramento de câmera. Perda de vídeo
- *Intervalos de gravação 1 ~ 60 min (padrão: 30 min), pré-gravação: 1 ~ 4 seg, pós-alarque: 1 ~ 300 seg

Detecção de vídeo

***Eventos**

- Gravação, PTZ, Tour, Notificações push, E-mail, Foto, Buzzer e Pop-up em tela
- *Detecção de vídeo Detecção de movimento, Zonas: 330 (22x15), Perda de vídeo e mascaramento

Reprodução e backup

- *Reprodução síncrona 1/4
- *Modo de busca
- Hora/data com precisão de segundos e busca inteligente por detecção de movimento.
- *Funções de reprodução
- Reproduzir Pausar Parar Retrocesso Reprodução rápida Reprodução lenta Próximo arquivo Arquivo

Edital de Pregão Presencial Nº 1
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial



reprodução, cópia, transferência, reprodução gráfica, reprodução sonora, sistema digital, arquivo anterior, Próxima câmera, Câmera anterior, Tela cheia, Seleção de backup, Zoom digital.

*Modo de backup

Dispositivo USB (com formatação FAT 32), download por rede, disco rígido.

Rede
Fast Ethernet
RJ-45 (10/100M)

Funções e protocolos
HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, Filtro IP, SNMP, IDDNS, I Cloud, Onvif perfil S.

Conexões simultâneas
20 usuários

Aplicativo para smartphones
iOS (iPhone, iPad) e dispositivos Android

Armazenamento
Disco rígido interno de 1 TB

Interfaces auxiliares
USB 2 portas, USB2.0
RS485 1 porta, para controle PTZ

Geral
Fonte de alimentação 12 Vdc / 2 A
Potência 15 W (sem disco rígido)
Ambiente de funcionamento 0 °C ~ 55 °C / 10% ~ 90% RH / 86 ~ 106 kpa Dimensões (L x A x P) Compact 1 U,
260 x 40 x 220 mm
Peso 0,75 kg (sem HD)

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
2658	GM INSTALADORA EIRELI	Sim	973,3300

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	GM INSTALADORA EIRELI	0,0000	909,0000	

O licitante GM INSTALADORA EIRELI declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 3 deste Pregão Presencial o fornecedor GM INSTALADORA EIRELI pelo valor de R\$ 909,0000 (novecentos e nove reais).

Edital de Pregão Presencial Nº 1
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial



ITEM 4 - ESPECIFICAÇÃO DO DVR 8 canais

- * Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + HDTVI 2.0 + AHD-M/H, analógica + IP
- * Visualização em 1080p
- * Gravação de todos os canais em 1080N ou 720p
- * Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC
- * Reprodução em tempo real, detecção de movimento e busca avançada
- * Compatibilidade com Onvif Perfil S
- * Suporta 1 HD SATA de até 10 TB
- * Edição de áudio e vídeo " Modo NVR - Transforma todos os canais BNC em IP
- * Função BNC + IP - Adiciona câmeras IP ao DVR
- * IPv6

Sistema

Processador principal Integrado de alta performance
Sistema operacional Linux embarcado

Video

8 canais BNC + 2 canais IP ou 10 canais IP no modo NVR

Multi HD Compatibilidade -

Analogica NTSC / PAL
HDCVI 1080p / 720p
HDTVI 2.0 1080p / 720p
AHD AHD-M/H (não é compatível com AHD-L)

Áudio

Entrada 1 canal com conector do tipo RCA (15 k?)
Saída 1 canal com conector do tipo RCA (15 k?)
Áudio bidirecional Disponível no canal 1

Display

*Saída de vídeo (monitores) 1 HDMI, 1 VGA e 1 saída analógica BNC
*Resoluções de saída (em pixels) 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 (HDMI / VGA), 800x600 (BNC)
*Divisão do mosaico da tela 1/4/8/9/16
*Máscara de privacidade 4 zonas configuráveis por canal
*Informações em tela Nome do canal, Hora, Perda de vídeo, Bloqueio de câmera, Detecção de movimento, Gravação

Gravação

Compressão de vídeo/áudio H.264 / G.711

Resoluções de gravação

Streaming principal
1 canal em 1080N / 720p (30 FPS) 7 canais em 1080N (12 FPS), 720p (15 FPS), 960H / D1 / CIF (12 FPS/15 FPS)

IP 5 MP (7 FPS) / 1080p / 720p / 960H / D1 / CIF (15 FPS)

Analogico 960H / D1 / CIF (30 FPS)

Bit rate

4 Mbps por canal (HDCVI, HDTVI, AHD, IP) / 3 Mbps para canal analógico

Modo de gravação

*Manual, contínua, contínua com condição de sobrescrever, agendada, detecção de movimento, mascaramento de câmera. Perda de vídeo
*Intervalos de gravação 1 ~ 60 min (padrão: 30 min), pré-gravação: 1 ~ 4 seg, pós-alarma: 1 ~ 300 seg

Detecção de vídeo

*Eventos
Gravação, PTZ, Tour, Notificações push, E-mail, Foto, Buzzer e Pop-up em tela
*Detecção de vídeo Detecção de movimento, Zonas: 330 (22x15), Perda de vídeo e mascaramento

Reprodução e backup

*Reprodução síncrona 1/4/8

*Modo de busca

Hora/data com precisão de segundos e busca inteligente por detecção de movimento.

*Funções de reprodução

Reproduzir, Pausar, Parar, Retrocesso, Reprodução rápida, Reprodução lenta, Próximo arquivo, Arquivo anterior, Próxima câmera, Câmera anterior, Tela cheia, Seleção de backup, Zoom digital

Edital de Pregão Presencial Nº 1
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial



*Modo de backup

Dispositivo USB (com formatação FAT 32), download por rede, disco rígido.

Rede

Fast Ethernet
RJ-45 (10/100M)

Funções e protocolos

HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, Filtro IP, SNMP, IDDNS, I Cloud, Onvif perfil S.

Conexões simultâneas

20 usuários

Aplicativo para smartphones

iOS (iPhone, iPad) e dispositivos Android

Armazenamento

Disco rígido interno de 2 TB

Interfaces auxiliares

USB 2 portas, USB2.0
RS485 1 porta, para controle PTZ

Geral

Fonte de alimentação 12 Vdc / 2 A

Potência 15 W (sem disco rígido)

Ambiente de funcionamento 0 °C ~ 55 °C / 10% ~ 90% RH / 86 ~ 106 kpa Dimensões (L x A x P) Compact 1 U,
260 x 40 x 220 mm

Peso 0,75 kg (sem HD)

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
2658	GM INSTALADORA EIRELI	Sim	1.323,3300

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	GM INSTALADORA EIRELI	0,0000	1.235,0000	

O licitante GM INSTALADORA EIRELI declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 4 deste Pregão Presencial o fornecedor GM INSTALADORA EIRELI pelo valor de R\$ 1.235,0000 (um mil duzentos e trinta e cinco reais).

Edital de Pregão Presencial Nº 1
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial



ITEM 5 - ESPECIFICAÇÃO DO DVR 16 canais

- " Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + HDTVI 2.0 + AHD-M/H, analógica + IP
- " Visualização em 1080p
- " Gravação de todos os canais em 1080N ou 720p
- " Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC
- " Reprodução em tempo real, detecção de movimento e busca avançada
- " Compatibilidade com Onvif Perfil S
- " Suporta 1 HD SATA de até 10 TB
- " Edição de áudio e vídeo " Modo NVR - Transforma todos os canais BNC em IP
- " Função BNC + IP - Adiciona câmeras IP ao DVR
- " IPv6

Sistema

Processador principal Integrado de alta performance
Sistema operacional Linux embarcado

Video

16 canais BNC + 2 canais IP ou 18 canais IP no modo NVR

Multimídia Compatibilidade -

Analógica NTSC / PAL
HDCVI 1080p / 720p
HDTVI 2.0 1080p / 720p
AHD AHD-M/H (não é compatível com AHD-L)

Áudio

Entrada 1 canal com conector do tipo RCA (15 k?)
Saída 1 canal com conector do tipo RCA (15 k?)
Áudio bidirecional Disponível no canal 1

Display

*Saída de vídeo (monitores) 1 HDMI, 1 VGA e 1 saída analógica BNC
*Resoluções de saída (em pixels) 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 (HDMI / VGA), 800x600 (BNC)
*Divisão do mosaico da tela 1/4/8/9/16
*Máscara de privacidade 4 zonas configuráveis por canal
*Informações em tela Nome do canal, Hora, Perda de vídeo, Bloqueio de câmera, Detecção de movimento, Gravação

Gravação

Compressão de vídeo/áudio H.264 / G.711

Resoluções de gravação

Stream principal

1 canal em 1080N / 720p (30 FPS) 7 canais em 1080N (12 FPS), 720p (15 FPS), 960H / D1 / CIF (12 FPS/15 FPS)

IP 5 MP (7 FPS) / 1080p / 720p / 960H / D1 / CIF (15 FPS)

Analógico 960H / D1 / CIF (30 FPS)

Bit rate

4 Mbps por canal (HDCVI, HDTVI, AHD, IP) / 3 Mbps para canal analógico

Modo de gravação

*Manual, contínua, contínua com condição de sobrescrever, agendada, detecção de movimento, mascaramento de câmera. Perda de vídeo
*Intervalos de gravação 1 ~ 60 min (padrão: 30 min), pré-gravação: 1 ~ 4 seg, pós-alarma: 1 ~ 300 seg

Detecção de vídeo

*Eventos

Gravação, PTZ, Tour, Notificações push, E-mail, Foto, Buzzer e Pop-up em tela
*Detecção de vídeo Detecção de movimento, Zonas: 330 (22x15), Perda de vídeo e mascaramento

Reprodução e backup

*Reprodução síncrona 1/4/8

*Modo de busca

Hora/data com precisão de segundos e busca inteligente por detecção de movimento.

*Funções de reprodução

Reproduzir, Pausar, Parar, Retrocesso, Reprodução rápida, Reprodução lenta, Próximo arquivo, Arquivo anterior, Próxima câmera, Câmera anterior, Tela cheia, Seleção de backup, Zoom digital

Edital de Pregão Presencial Nº 1
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial



*Modo de backup

Dispositivo USB (com formatação FAT 32), download por rede, disco rígido.

Rede
Fast Ethernet
RJ-45 (10/100M)

Funções e protocolos
HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, Filtro IP, SNMP, IDDNS, I Cloud, Onvif perfil S.

Conexões simultâneas
20 usuários

Aplicativo para smartphones
IOS (iPhone, iPad) e dispositivos Android

Armazenamento
Disco rígido interno de 4 TB

Interfaces auxiliares
USB 2 portas, USB2.0
RS485 1 porta, para controle PTZ

Geral
Fonte de alimentação 12 Vdc / 2 A
Potência 15 W (sem disco rígido)
Ambiente de funcionamento 0 °C ~ 55 °C / 10% ~ 90% RH / 86 ~ 106 kpa Dimensões (L x A x P) Compact 1 U,
260 x 40 x 220 mm
Peso 0,75 kg (sem HD)

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
2658	GM INSTALADORA EIRELI	Sim	2.191,6700

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	GM INSTALADORA EIRELI	0,0000	2.047,0000	

O licitante GM INSTALADORA EIRELI declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 5 deste Pregão Presencial o fornecedor GM INSTALADORA EIRELI pelo valor de R\$ 2.047,0000 (dois mil e quarenta e sete reais).

Edital de Pregão Presencial Nº 1
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial



ITEM 6 - ESPECIFICAÇÃO DO DVR 32 canais

- " Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + HDTVI 2.0 + AHD-M/H, analógica + IP
- " Visualização em 1080p
- " Gravação de todos os canais em 1080N ou 720p
- " Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC
- " Reprodução em tempo real, detecção de movimento e busca avançada
- " Compatibilidade com Onvif Perfil S
- " Suporta 1 HD SATA de até 10 TB
- " Edição de áudio e vídeo " Modo NVR - Transforma todos os canais BNC em IP
- " Função BNC + IP - Adiciona câmeras IP ao DVR
- " IPv6

Sistema

Processador principal Integrado de alta performance
Sistema operacional Linux embarcado

Vídeo

32 canais BNC ou até 16 BNC + 16 IP (Suporta até 16 câmeras IP. Cada câmera IP substitui um canal BNC)

Multi HD Compatibilidade -

Analógica NTSC / PAL
HDCVI 1080p / 720p
HDTVI 2.0 1080p / 720p
AHD AHD-M/H (não é compatível com AHD-L)

Áudio

Entrada 1 canal com conector do tipo RCA (15 k?)
Saída 1 canal com conector do tipo RCA (15 k?)
Áudio bidirecional Disponível no canal 1

Display

*Saída de vídeo (monitores) 1 HDMI, 1 VGA e 1 saída analógica BNC
*Resoluções de saída (em pixels) 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 (HDMI / VGA), 800x600 (BNC)
*Divisão do mosaico da tela 1/4/8/9/16
*Máscara de privacidade 4 zonas configuráveis por canal
*Informações em tela Nome do canal, Hora, Perda de vídeo, Bloqueio de câmera, Detecção de movimento, Gravação

Gravação

Compressão de vídeo/áudio H.264 / G.711

Resoluções de gravação

Stream principal
1 canal em 1080N / 720p (30 FPS) 31 canais em 1080N (12 FPS), 720p (15 FPS), 960H / D1 / CIF (12 FPS/15 FPS)

IP 5 MP (7 FPS) / 1080p / 720p / 960H / D1 / CIF (15 FPS)

Analógico 960H / D1 / CIF (30 FPS)

Bit rate

4 Mbps por canal (HDCVI, HDTVI, AHD, IP) / 3 Mbps para canal analógico

Modo de gravação

*Manual, contínua, contínua com condição de sobrescrever, agendada, detecção de movimento, mascaramento de câmera. Perda de vídeo
*Intervalos de gravação 1 ~ 60 min (padrão: 30 min), pré-gravação: 1 ~ 4 seg, pós-alarma: 1 ~ 300 seg

Detecção de vídeo

*Eventos
Gravação, PTZ, Tour, Notificações push, E-mail, Foto, Buzzer e Pop-up em tela
*Detecção de vídeo Detecção de movimento, Zonas: 330 (22x15), Perda de vídeo e mascaramento

Reprodução e backup

*Reprodução síncrona 1/4/8/16
*Modo de busca
Hora/data com precisão de segundos e busca inteligente por detecção de movimento.
*Funções de reprodução
Reproduzir, Pausar, Parar, Retrocesso, Reprodução rápida, Reprodução lenta, Próximo arquivo, Arquivo anterior, Próxima câmera, Câmera anterior, Tela cheia, Seleção de backup, Zoom digital

Edital de Pregão Presencial Nº 1
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial



*Modo de backup
Dispositivo USB (com formatação FAT 32), download por rede, disco rígido.

Rede
Fast Ethernet
RJ-45 (10/100/1000)

Funções e protocolos
HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, Filtro IP, SNMP, iDDNS, I Cloud, Onvifperfil S.

Conexões simultâneas
128 usuários

Aplicativo para smartphones
iOS (iPhone, iPad) e dispositivos Android

Armazenamento
Disco rígido no mínimo 04 TB

Interfaces auxiliares
2 portas, 1 USB 2.0 (frontal) e 1 USB 3.0 (traseira)
RS485 1 porta, para controle PTZ

Geral
Fonte de alimentação 12 Vdc / 4 A
Potência 15 W (sem disco rígido)
Ambiente de funcionamento 0 °C ~ 55 °C / 10% ~ 90% RH / 86 ~ 106 kpa Dimensões (L x A x P) 375 x 53 x 287 mm
Peso 2 kg (sem HD)

POWER BALUN8 CANAIS

Características

- " Fonte chaveada bivolt
- " Fornece alimentação e faz a interconexão das câmeras com o gravador de imagem em distâncias até 300 m via cabo UTP
- " Conexão RJ45 para alimentação e sinal de vídeo
- " Conexão RJ45 com função 4 em 1, somente para sinal de vídeo (recebe sinal de 4 câmeras através de um cabo UTP)
- " LED indicativo de alimentação e proteção
- " Saídas com proteção individual PTC contra sobrecarga
- " Gabinete padrão para rede estruturada rack 19" 1U
- " Compatíveis com a tecnologia analógica tradicional e HD 720p

Especificações técnicas

- Alimentação de entrada 100-240 VAC - 50/60 Hz (Full Range)
- Consumo máximo 90 Watts
- Tensão de saída 13,8 VDC
- Corrente máxima fornecida em cada canal 1 A
- Fonte de alimentação interna 13,8 Vdc/5 A
- Saída/entrada alimentação e vídeo (RJ 45)8
- Saída de vídeo (BNC fêmea)8
- Entrada auxiliar de vídeo - 4 x 1 (RJ45) 2
- Sinalização da saída de alimentação iLED verde: alimentação OK ,LED laranja: curto ou sobrecarga no canal.
- Distância para transmissão de vídeo Analógico (400 m); HDCVI 720p (250 m); HDTV 720p (200 m); AHD 720p (200 m)
- Dimensões do gabinete metálico (L x A x P) 439 x 45 x 136 mm (rack 19" - 1U)
- Peso 1,9 kg

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
2658	GM INSTALADORA EIRELI	Sim	3.961,6700

Edital de Pregão Presencial Nº 1
 Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial



Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	GM INSTALADORA EIRELI	0,0000	3.700,0000	

O licitante GM INSTALADORA EIRELI declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 6 deste Pregão Presencial o fornecedor GM INSTALADORA EIRELI pelo valor de R\$ 3.700,0000 (três mil e setecentos reais).

ITEM 7 - POWER BALUN8 CANAIS

Características

- " Fonte chaveada bivolt
- " Fornece alimentação e faz a interconexão das câmeras com o gravador de imagem em distâncias até 300 m via cabo UTP
- " Conexão RJ45 para alimentação e sinal de vídeo
- " Conexão RJ45 com função 4 em 1, somente para sinal de vídeo (recebe sinal de 4 câmeras através de um cabo UTP)
- " LED indicativo de alimentação e proteção
- " Saídas com proteção individual PTC contra sobrecarga
- " Gabinete padrão para rede estruturada rack 19" 1U
- " C atíveis com a tecnologia analógica tradicional e HD 720p

Especificações técnicas

- Alimentação de entrada 100-240 VAC - 50/60 Hz (Full Range)
- Consumo máximo 90 Watts
- Tensão de saída 13,8 VDC
- Corrente máxima fornecida em cada canal 1 A
- Fonte de alimentação interna 13,8 Vdc/5 A
- Saída/entrada alimentação e vídeo (RJ 45)8
- Saída de vídeo (BNC fêmea)8
- Entrada auxiliar de vídeo - 4 x 1 (RJ45) 2
- Sinalização da saída de alimentação iLED verde: alimentação OK ,LED laranja: curto ou sobrecarga no canal.
- Distância para transmissão de vídeo Analógico (400 m); HDCVI 720p (250 m); HDTVI 720p (200 m); AHD 720p (200 m)
- Dimensões do gabinete metálico (L x A x P) 439 x 45 x 136 mm (rack 19" - 1U)
- Peso 1,9 kg

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
2658	GM INSTALADORA EIRELI	Sim	1.093,3300

Nº	Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1		GM INSTALADORA EIRELI	0,0000	1.021,0000	

O licitante GM INSTALADORA EIRELI declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 7 deste Pregão Presencial o fornecedor GM INSTALADORA EIRELI pelo valor de R\$ 1.021,0000 (um mil e vinte e um reais).

Edital de Pregão Presencial Nº 1
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial



ITEM 8 - POWER BALUN16 CANAIS

Características

- " Fonte chaveada bivolt
- " Fornece alimentação e faz a interconexão das câmeras com o gravador de imagem em distâncias até 300 m via cabo UTP
- " Conexão RJ45 para alimentação e sinal de vídeo
- " Conexão RJ45 com função 4 em 1, somente para sinal de vídeo (recebe sinal de 4 câmeras através de um cabo UTP)
- " LED indicativo de alimentação e proteção
- " Saídas com proteção individual PTC contra sobrecarga
- " Gabinete padrão para rede estruturada rack 19" 1U
- " Compatíveis com a tecnologia analógica tradicional e HD 720p

Especificações técnicas

- Alimentação de entrada 100-240 VAC - 50/60 Hz (Full Range)
- Consumo máximo 135 Watts
- Tensão de saída 13,8 VDC
- Corrente máxima fornecida em cada canal 1 A
- Fonte de alimentação interna 13,8 Vdc/7,5 A
- Saída/entrada alimentação e vídeo (RJ 45)16
- Saída de vídeo (BNC fêmea)16
- Entrada auxiliar de vídeo - 4 x 1 (RJ45) -4
- Sinalização da saída de alimentação iLED verde: alimentação OK ,LED laranja: curto ou sobrecarga no canal.
- Distância para transmissão de vídeo Analógico (400 m); HDCVI 720p (250 m); HDTV 720p (200 m); AHD 720p (200 m)
- Dimensões do gabinete metálico (L x A x P) 439 x 45 x 136 mm (rack 19" - 1U)
- Peso 2,4 kg

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
2658	GM INSTALADORA EIRELI	Sim	1.673,3300

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	GM INSTALADORA EIRELI	0,0000	1.562,0000	

O licitante GM INSTALADORA EIRELI declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 8 deste Pregão Presencial o fornecedor GM INSTALADORA EIRELI pelo valor de R\$ 1.562,0000 (um mil quinhentos e sessenta e dois reais).

ITEM 9 - RACK ORGANIZADOR

RACK DE PAREDE

Mini Rack Desmontável para Servidor de 19" Polegadas

- "Teto em chapa 0,6mm com furação para instalação de ventiladores e saída de cabos;
- "Base em chapa 0,6mm com furação para saída de cabos;
- "Fundo em chapa de 0,75mm com furação para a fixação de parede;
- "Latarias em chapa 0,6mm com fecho rápido tipo moeda;
- "Porta em chapa 0,75mm com visor em acrílico fumê 2mm e chave;
- "Conjunto de planos móveis em chapa 1,2mm com furação para encaixe de porca gaiola;
- "Colunas em chapa 0,75mm;

DIMENSÕES - 5 U x 570 MM

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
2658	GM INSTALADORA EIRELI	Sim	373,3300

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	GM INSTALADORA EIRELI	0,0000	348,0000	

O licitante GM INSTALADORA EIRELI declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 9 deste Pregão Presencial o fornecedor GM INSTALADORA EIRELI pelo valor de R\$ 348,0000 (trezentos e quarenta e oito reais).

Edital de Pregão Presencial N° 1
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial



ITEM 10 - INSTALAÇÃO COMPLETA COM MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA INSTALAÇÃO - FIAÇÃO E MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE CAMERAS (CABOS DE REDE EXTERNO, INTERNO, FIO DE ALIMENTAÇÃO, CONECTORES RJ 45, CAIXINHAS PARA CONECTORES, PARAFUSOS, ETC.)

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
2658	GM INSTALADORA EIRELI	Sim	126,6700

N° do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	GM INSTALADORA EIRELI	0,0000	118,0000	

O licitante GM INSTALADORA EIRELI declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 10 deste Pregão Presencial o fornecedor GM INSTALADORA EIRELI pelo valor de R\$ 118,0000 (cento e dezoito reais).

Sobre a documentação dos licitantes: Em continuidade ao procedimento, foi aberto o envelope das proponentes para confirmação das suas condições habilitatórias - ENVELOPE n° 02, para análise da comissão. Desta análise verificou-se que a licitante cumpriu o estatuido no Edital, apresentando a documentação de acordo, ficando habilitada para este certame. Concluídos os procedimentos relativos ao Pregão 01/2019, tendo a Pregoeira verificado que as propostas apresentadas estão de acordo com as exigências editalícias e estão dentro do valor previsto e orçado previamente pelos requisitantes ficando adjudicados os itens as respectivas empresas vencedoras. Na sessão, indagados pela Pregoeira acerca de interposição de Recurso, não houve manifestação neste sentido, importando em decadência deste direito.

Encerrando-se o presente processo para a autoridade competente para as providências necessárias. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que segue assinada pela Pregoeira e Equipe de Apoio.

Após verificada a regularidade da documentação dos licitantes melhores classificados, os mesmos foram declarados vencedores dos respectivos itens, tendo sido, então, concedida a palavra aos participantes do certame para manifestação da intenção de recurso, e em seguida foi divulgado o resultado da licitação conforme indicado no quadro Resultado da Sessão Pública. Nada mais havendo a declarar foi encerrada a sessão às 10:05 horas do dia 5 de Fevereiro de 2019, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio.

Assinatura do pregoeiro e dos membros da comissão que estiveram presentes.

ELIANE APARECIDA CASTILHO Pregoeiro
DALTON FAGUNDES MEMBRO
CAMILA CARNEIRO MEMBRO
DARI DE CASTRO MEMBRO

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

PAULO CESAR SAFANELLI Representante

PARECER JURÍDICO.

ASSUNTO: Pregão Presencial n.º 01/2019

Processo Licitatório n.º 05/2019



Trata-se de análise jurídica sobre a possibilidade de homologação da licitação modalidade pregão presencial, tipo menor preço global, cujo objeto é a aquisição futura e eventual de câmaras de vigilância e instalação, cujas especificações estão contidas no Edital e seus anexos.

Analisando os autos, constata-se que se seguiu o recomendado pela Lei 10.520/2002 e Lei n.º 8.666/93.

Destarte, tenho que o processo licitatório encontra-se respaldado nas leis citadas, não tendo nenhum óbice que possa ensejar a sua nulidade, razão pela qual opino pelo prosseguimento do certame com sua homologação.

É o parecer.

S.M.J.

Matos Costa, 07 de fevereiro de 2019.


Grasielle Barcelos Amaral

OAB/PR 30.357

Procuradora Geral

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO



O(a) Prefeito Municipal Em Exercício, PAULO BUENO DE CAMARGO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:


- a) Processo Nr.: 5/2019
- b) Licitação Nr.: 1/2019-PR
- c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
- d) Data Homologação: 07/02/2019
- e) Objeto da Licitação: Aquisição futura e eventual de Câmeras de Vigilância e instalação, destinadas para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, e demanda das Secretarias da Administração Municipal, Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social, com entrega estimada para o período de 12 (meses)

f) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):

- 002658 - GM INSTALADORA EIRELI

Qtde de Itens	Média Descto (%)	(em Reais R\$)
		Total dos Itens
10	0,0000	138.818,00
10		138.818,00

Matos Costa, 7 de Fevereiro de 2019.


PAULO BUENO DE CAMARGO
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

CNPJ: 83.102.566/0001-51
RUA MANOEL LOURENCO DE ARAUJO, 137
C.E.P.: 89420-000 - Matos Costa - SC

Processo Administrativo: 5/2019
Processo de Licitação: 5/2019
Data do Processo: 10/01/2019

Folha: 1/1



TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO


O(a) Prefeito Municipal Em Exercício, PAULO BUENO DE CAMARGO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 5/2019
- b) Licitação Nr.: 1/2019-PR
- c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
- d) Data Homologação: 07/02/2019
- e) Data da Adjudicação: Sequência: 0
- f) Objeto da Licitação: Aquisição futura e eventual de Câmeras de Vigilância e instalação, destinadas para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, e demanda das Secretarias da Administração Municipal, Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social, com entrega estimada para o período de 12 (meses)

g) Fornecedores e Itens Vencedores:	Qtde de Itens	Média Descto (%)	(em Reais R\$)
			Total dos Itens
- 002658 - GM INSTALADORA EIRELI	10	0,0000	138.818,00
	10		138.818,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).


PAULO BUENO DE CAMARGO
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO



PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2019

Aos 08 dias do mês de janeiro de 2019, presentes de um lado o **MUNICÍPIO DE MATOS COSTA**, com sede à Rua Manoel Lourenço de Araújo, nº 137, Matos Costa, SC, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.566/0001-51, órgão "gerenciador" do presente Registro de Preços, neste ato representado pelo Prefeito Municipal em Exercício o Sr. **PAULO BUENO DE CAMARGO**, brasileiro, casado, agente político, portador do CPF nº 439.388.339-04, residente e domiciliado na Linha Pedra Branca, no interior desta cidade de Matos Costa, SC, denominado **CONTRATANTE**, e de outro a empresa **GM INSTALADORA EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 14.623.473/0001-50, com sede na cidade de Canoinhas, SC, neste ato representado pelo Sr. **GUSTAVO DE LIMA ROCHA**, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob nº 080.715.779-10, residente e domiciliado na cidade de CANOINHAS, SC, denominada **FORNECEDOR**, firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, referente ao Processo Licitatório nº 05/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019 para REGISTRO DE PREÇOS visando atender as necessidades do Município, nos termos da Lei nº 8.666/93 e alterações subsequentes, Lei nº 10.520/02 e demais legislações aplicáveis.

CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO

1.1 – O FORNECEDOR por força do presente instrumento obriga-se ao junto ao MUNICÍPIO DE MATOS COSTA A FORNECER OS PRODUTOS CONSTANTES DO **REGISTRO DE PREÇOS** para **Aquisição futura e eventual de Câmeras de Vigilância e instalação, destinadas para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, e demanda das Secretarias da Administração Municipal, Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social, com entrega estimada para o período de 12 (meses), conforme descrição e quantitativos a seguir:**

SETOR	CAMERAS EXTERNAS	VALOR	CAMERAS INTERNAS	VALOR	DVR 4	VALOR	DVR 8	VALOR	DVR 16	VALOR
SAUDE	19	R\$ 240,00	0		0		3	R\$ 1.235,00	0	
OBRAS	14	R\$ 240,00	0		2	R\$ 909,00	1	R\$ 1.235,00	0	
AGRICULTURA	4	R\$ 240,00	0		1	R\$ 909,00	0		0	
ASSISTENCIA	18	R\$ 240,00	2	R\$ 176,00	1	R\$ 909,00	3	R\$ 1.235,00	0	
ADMINISTRAÇÃO	18	R\$ 240,00	1	R\$ 176,00	3	R\$ 909,00	1	R\$ 1.235,00	0	
CULT. TUR E DESP	11	R\$ 240,00	5	R\$ 176,00	0		3	R\$ 1.235,00	0	
EDUCAÇÃO	44	R\$ 240,00	64	R\$ 176,00	0		0		3	R\$ 2.047,00
TOTAL	128	R\$ 30.720,00	72	R\$ 12.672,00	7	R\$ 6.363,00	11	R\$ 13.585,00	3	R\$ 6.141,00



DVR 32	VALOR	POWER BALUN 8	VALOR	POWER BALUN 16	VALOR	RACK 5U	VALOR	INSTALAÇÃO	VALOR
0		3	R\$ 1.021,00	0		3	R\$ 348,00	19	R\$ 118,00
0		3	R\$ 1.021,00	0		3	R\$ 348,00	14	R\$ 118,00
0		1	R\$ 1.021,00	0		1	R\$ 348,00	4	R\$ 118,00
0		4	R\$ 1.021,00	0		4	R\$ 348,00	20	R\$ 118,00
0		4	R\$ 1.021,00	0		3	R\$ 348,00	15	R\$ 118,00
0		3	R\$ 1.021,00	0		3	R\$ 348,00	16	R\$ 118,00
2	R\$ 3.700,00	1	R\$ 1.021,00	7	R\$ 1.562,00	6	R\$ 348,00	112	R\$ 118,00
2	R\$ 7.400,00	19	R\$ 19.399,00	7	R\$ 10.934,00	23	R\$ 8.004,00	200	R\$ 23.600,00

1.2 - Entregar produtos de qualidade e de acordo com as marcas apresentadas na proposta de preços apresentada no processo.

1.3 - A presente contratação não gerará nenhum vínculo empregatício entre o CONTRATANTE perante o FORNECEDOR e seus profissionais contratados, sendo de sua responsabilidade deslocamento, estadia, alimentação e transporte dos profissionais, pagamento de impostos, encargos e tributos que incidirem sobre a contratação, além do fornecimento de todo material necessário para realização dos serviços.

CLÁUSULA 2ª - DO PREÇO

2.1 - Os produtos objeto da presente Ata de Registro de Preços, serão adquiridos pelo preço total de **R\$ 138.818,00 (cento e trinta e oito mil oitocentos e dezoito reais)**.

2.2 - Os preços serão fixos e irrevogáveis durante a vigência da ata.

CLÁUSULA 3ª - DO PAGAMENTO

3.1 - O pagamento pela aquisição do objeto da presente Licitação será feito em favor da licitante vencedora, mediante depósito bancário em sua conta corrente, ou diretamente ao representante legal, após a entrega, acompanhados da respectiva Nota Fiscal.

3.2 - Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a efetiva entrega e mediante apresentação da Nota Fiscal (eletrônica) no Setor de Compras e Licitações do Município, localizado na Rua Manoel Lourenço de Araújo, nº 137, Centro, Matos Costa, SC, devidamente assinada pelo servidor responsável pelo recebimento dos produtos.

3.3 - O número do CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) constante das Notas Fiscais deverá ser aquele fornecido na fase de habilitação. Na nota fiscal deverá constar obrigatoriamente o nº do Processo Licitatório que originou a aquisição e a assinatura do responsável pelo recebimento.

3.4 - Não serão efetuados em hipótese alguma, pagamentos por meio de boletos bancários ou em espécie.

3.5 - A Nota Fiscal deverá ser emitida conforme Autorização de Fornecimento com CNPJ específico indicado no mesmo e deverá constar da nota fiscal o nome do banco, agência e o N° da conta bancária receptora do depósito, e/ou outros dados indispensáveis para a efetivação do pagamento.

3.6 - De acordo com o §6º, I, do Art. 23, Anexo XI, do Regulamento do ICMS Catarinense, fica o FORNECEDOR obrigado a emitir nota fiscal eletrônica - NF-e, modelo 55, em substituição às notas fiscais impressas modelos 1 e 1-A, quando for o caso.

3.7 - O arquivo xml das notas fiscais eletrônicas deverá ser encaminhado obrigatoriamente no seguinte e-mail: compras@matocosta.sc.gov.br, para seu devido pagamento.



3.8 - O MUNICÍPIO poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas, indenizações, encargos, tributos, etc, devidas pela licitante vencedora, previstos em lei ou nos termos deste Pregão Presencial.

3.9 - Nenhum pagamento será efetuado ao contratado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou a correção monetária.

3.10 - O FORNECEDOR deverá manter como condição para pagamento, durante toda a execução da ata de registro de preços, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

3.1.11 - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que o FORNECEDOR providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a contratante.

3.1.12 - Constatando-se, a situação de irregularidade do FORNECEDOR, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

3.1.13 - Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal e trabalhista quanto à inadimplência do FORNECEDOR, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

3.1.14 - Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao FORNECEDOR o contraditório e a ampla defesa.

3.1.15 - Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão da ata de registro de preços, caso o FORNECEDOR não regularize sua situação.

CLÁUSULA 4ª - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

4.1 - Deverá observar todas as normas legais vigentes, obrigando-se a manter as condições de habilitação exigidas no procedimento licitatório que precedeu à celebração da Ata de Registro de Preços.

4.2 - O FORNECEDOR deverá arcar com todos os encargos de sua atividade, sejam eles trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais ou comerciais.

CLÁUSULA 5ª - DAS ENTREGAS

5.1 - Os itens deverão ser entregues imediatamente após a emissão da Autorização de Fornecimento pelo Setor de Compras, diretamente no local indicado pelo setor, conforme necessidade e solicitação do Município, de acordo com as informações contidas no item 1.2 do edital.

5.2 - Todas as despesas referentes à entrega correrão por conta do fornecedor, despesas essas previstas e/ou computadas na proposta.

5.3 - A não entrega dentro dos prazos estabelecidos no edital, ensejará a revogação do contrato e a aplicação das sanções legais previstas.

CLÁUSULA 6ª - DA VIGÊNCIA

6.1 - A Ata de Registro de Preços a ser firmada entre o MUNICÍPIO e o FORNECEDOR terá validade de **12 (doze) meses** contados a partir da assinatura da mesma.

CLÁUSULA 7ª - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1 - As despesas decorrentes da contratação do objeto do presente certame correrão a conta de dotação específica do orçamento do exercício de 2019.

CLÁUSULA 8ª - DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS



8.1 - A ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

8.2 - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.

8.3 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o órgão gerenciador deverá:

I) - convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;

II) - frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e,

III) - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

8.4 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o FORNECEDOR, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

I) - liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e,

II) - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

8.5 - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA 9ª - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada quando o FORNECEDOR:

a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

b) Não retirar a respectiva Autorização de Fornecimento ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela administração, sem justificativa aceitável;

c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

d) Tiver presentes razões de interesse público;

e) For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

f) For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 7º da Lei Federal 10.520, de 17 de julho de 2002.

9.2 - O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurado o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

9.3 - O FORNECEDOR poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.

CLÁUSULA 10ª - DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA

10.1 - A administração da presente Ata de Registro de Preços caberá ao Departamento de Compras/Licitações da Prefeitura Municipal de Matos Costa.

CLÁUSULA 11ª - DAS PENALIDADES

11.1 - Se o fornecedor descumprir as condições desta Ata ficará sujeito às penalidades estabelecidas nas Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/93.

11.2 - De acordo com o estabelecido no art. 77, da Lei nº 8.666/93, a inexecução total ou parcial da ata de registro de preços enseja sua rescisão, constituindo motivo para o seu cancelamento, nos termos previstos no art. 78 e seus incisos.



11.3 - A recusa injustificada da adjudicatária em assinar a Ata de Registro de Preços dentro do prazo de 05 (Cinco) dias a contar da convocação, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a adjudicatária às penalidades legalmente estabelecidas.

11.4 - Pela inexecução total ou parcial de cada ajuste (representada pela Nota de Empenho ou instrumento equivalente), o Órgão Gerenciador ou o Órgão Participante poderá aplicar ao FORNECEDOR as seguintes penalidades, sem prejuízo das demais sanções legalmente estabelecidas:

a) por atraso superior a 5 (cinco) dias da execução do objeto, fica(m) o(s) FORNECEDOR(ES) sujeito(s) à aplicação de multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor total da Nota de Empenho, a ser calculado desde o 6º (sexto) dia de atraso até o efetivo cumprimento da obrigação, limitado a 30 (trinta) dias;

b) em caso de inexecução parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto que não importe em rescisão, poderá ser aplicada multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento equivalente;

c) transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de execução estabelecido na Nota de Empenho ou instrumento equivalente, será aplicada multa de 15% (quinze por cento), calculada sobre o valor da contratação.

11.5 - Sem prejuízo da aplicação das penalidades acima previstas, ainda poderá a Administração aplicar ao FORNECEDOR as seguintes sanções:

a) advertência;

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Ata de Registro de Preços ou sobre a parcela inadimplida, caso a rescisão decorra da inexecução parcial do objeto contratado;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos.

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

11.6 - Nos termos do art. 7º da Lei 10.520/2002, o fornecedor que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da ata de registro de preços, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal garantida o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração do Município de Matos Costa, pelo prazo de 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

11.7 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no sistema de registro de cadastro do Município e, no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e na ata de registro de preços e das demais cominações legais.

11.8 - As penalidades acima poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, nos termos do artigo 87 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

11.9 - Nenhum pagamento será processado à fornecedora penalizada, sem que antes, este tenha pago ou lhe seja relevada a multa imposta.

CLÁUSULA 12ª - DA RESCISÃO

12.1 - O presente ajuste poderá ser rescindido no caso de inexecução total ou parcial, e pelos demais motivos enumerados no artigo 78 da Lei n. 8.666/93 e alterações posteriores, podendo ser:

a) por ato unilateral, escrito, do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, do art. 78, da Lei nº 8.666/93;

b) amigavelmente por acordo das partes, mediante formalização de aviso prévio de no mínimo 30(trinta) dias, não cabendo indenização a qualquer uma das partes, resguardado o interesse público;

c) judicialmente, nos termos da legislação vigente.



12.2 – De acordo com o estabelecido no art. 77, da Lei nº 8.666/93, a inexecução total ou parcial da ata de registro de preços enseja sua rescisão, constituindo motivo para o seu cancelamento, nos termos previstos no art. 78 e seus incisos.

12.3 – Nos casos de rescisão, previstos nos incisos I a XI e XVIII do artigo 78 da Lei nº 8.666/93, sujeita-se a empresa contratada ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da ata de registro de preços, ou sobre a parcela inadimplida, caso a rescisão decorra da inexecução parcial do objeto contratado, sem prejuízo das demais penalidades previstas no artigo 87 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA 13ª - DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO

13.1 – A presente Ata está vinculada ao Processo Licitatório nº 05/2019, modalidade Pregão Presencial nº 01/2019 - Registro de Preços, obrigando-se o FORNECEDOR de manter, durante a vigência do presente ajuste, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

13.2 – O FORNECEDOR obriga-se a cumprir o disposto no artigo 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal de 1988 (não emprega menores de idade) e o disposto no artigo 87, inciso IV e artigo 88, inciso III da Lei nº 8.666/93 (declarada inidônea), de acordo com a declaração de que não emprega menores e declaração de idoneidade, prestadas durante a fase de habilitação, sob pena das sanções legais cabíveis.

13.3 – O FORNECEDOR declara estar ciente das suas condições para com o Município, nos termos do Edital da respectiva licitação e da sua proposta, que passam a fazer parte integrante da presente Ata e a reger as relações entre as partes, para todos os fins.

CLÁUSULA 14ª - DA FISCALIZAÇÃO

14.1 – A fiscalização da presente Ata de Registro de Preços ficará a cargo do(a)(s) servidor(a)(es) designados para tal.

14.2 – Caberá ao(a)(s) servidor(a)(es) designado(s) verificar se os itens, objeto da presente ata, atendem a todas as especificações e demais requisitos exigidos, bem como autorizar o pagamento da respectiva nota fiscal, e participar de todos os atos que se fizerem necessários para o adimplemento a que se referir o objeto licitado.

CLÁUSULA 15ª - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

15.1 - O presente instrumento rege-se pelas disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, Lei Municipal 2.266/09 e demais normas e princípios de direito administrativo aplicáveis.

CLÁUSULA 16ª - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

16.2 - Observados os critérios e condições estabelecidas nesta Ata e o preço registrado, a Administração poderá comprar de mais de um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade de fornecimento compatível com o solicitado pela Administração.

16.3 - O FORNECEDOR signatário desta Ata, cujo preço é registrado, declara estar ciente das suas condições para com o Município, nos termos do Edital da respectiva licitação e da sua proposta, que passam a fazer parte integrante da presente Ata e a reger as relações entre as partes, para todos os fins.

CLÁUSULA 17ª - DA PUBLICAÇÃO



17.1. A presente Ata será publicado na Imprensa Oficial a expensas do Contratante, conforme dispõe § único do art. 61 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA 18ª - DO FORO

18.1 - As partes contratantes elegem o FORO da Comarca de Porto União, com a renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões judiciais relativas ou resultantes do presente ajuste. E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas as disposições estabelecidas nas cláusulas do presente ajuste, bem como observar fielmente outras disposições legais e regulamentares sobre o assunto.

Matos Costa, 08 de fevereiro de 2019.

MUNICÍPIO DE MATOS COSTA
Paulo Bueno de Camargo – Prefeito Municipal
em Exercício
CONTRATANTE

GM INSTALADORA EIRELI
GUSTAVO DE LIMA ROCHA

FORNECEDOR

14.623.473/0001-50
GM INSTALADORA EIRELI
RUA FREI MENANDRO KAMPS, 298
CENTRO - CEP 89460-000
CANOINHAS - SANTA CATARINA

Matos Costa

PREFEITURA



AVISO DE DISPENSA 08/2019

Publicação Nº 1908954

AVISO DE LICITAÇÃO
MUNICÍPIO DE MATOS COSTA-SC
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2019

O Presidente da Comissão de Licitações, nomeado pelo Decreto n. 015/2018, no uso de Licitação, artigo 24, inciso II da Lei 8666/93. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO DE PROVAS E TÍTULOS, PARA CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIA NO ANO DE 2019, PARA OS CARGOS DE PROFESSOR DE ARTES, AUXILIAR EDUCACIONAL, NUTRICIONISTA E AGENTE AUXILIAR DE DEFESA CIVIL. Valor Total de R\$: 3.600,00 (três mil e seiscentos reais). Matos Costa, 07 de fevereiro de 2019. Dalton Fagundes - Presidente da Comissão.

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 01/2019

Publicação Nº 1908033

AVISO EDITAL DE LICITAÇÃO
MUNICÍPIO DE MATOS COSTA - SC
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10/2019
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019.

A Comissão de Licitação nomeada pelo Decreto 015/2018, no uso de suas atribuições, torna público que no dia 12 de Março de 2019 realizará Licitação do tipo MENOR PREÇO GLOBAL (por empreitada global) na modalidade de TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019 para a contratação de empresa habilitada para CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO LISO NA LOCALIDADE LINHA CERRO DO GALO, NO MUNICÍPIO DE MATOS COSTA, COM 47,50m², e de acordo com descrição detalhada no presente Edital, Memorial Descritivo/Orçamento e seus anexos. Entrega dos envelopes no máximo até 09h00min horas do dia 07/03/2019. Abertura dos envelopes as 09h15min horas do mesmo dia. Maiores informações e o edital completo podem ser obtidos gratuitamente, na internet através do site: <http://www.matoscosta.sc.gov.br>, ou no departamento de compras e licitações do município, sito Rua Manoel Lourenço de Araújo, 137 - no horário de expediente em vigor. Matos Costa, 07 de fevereiro de 2019. Dalton Fagundes - Presidente da Comissão.

CONVITE AUDIÊNCIA PÚBLICA 3º QUADRIMESTRE

Publicação Nº 1908006

Ofício Circular GPRRN 01/2019

Matos Costa-SC, 07 de Fevereiro de 2019.

Prezado (a) Senhor (a)

A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece no § 4º do artigo 9º que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública.

Em cumprimento a disposição legal, a Administração Municipal de Matos Costa, Estado de Santa Catarina, através do presente convênio Vossa Senhoria e a população em geral do município para participar da Audiência Pública, onde será demonstrado e avaliado o cumprimento das metas fiscais relativo ao Terceiro Quadrimestre do exercício de 2018, a qual se realizará no próximo dia 22 de Fevereiro, às 08:30h tendo como local sala de reuniões da prefeitura municipal.

Um dos pilares de sustentação da Lei de Responsabilidade Fiscal é a transparência da gestão fiscal mediante a participação popular. Assim, sua presença na audiência pública acima mencionada é de extrema importância pela oportunidade do efetivo exercício da cidadania e colaboração com o Poder Público.

Atenciosamente,
Paulo Bueno de Camargo
Prefeito Municipal

EXTRATO ATA 01/2019

Publicação Nº 1908037

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA - SC
CONTRATADA: GM INSTALADORA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 14.623.473/0001-50
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019

VALOR R\$: 138.818,00 (cento e trinta e oito mil oitocentos e deztoito reais)

Vigência: INICIO: 08/02/2019 TÉRMINO: 08/02/2020

OBJETO: Aquisição futura e eventual de Câmeras de Vigilância e instalação, destinadas para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, e demanda das Secretarias da Administração Municipal, Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social, com entrega estimada para o período de 12 (meses). Matos Costa, 08 de fevereiro de 2019. Paulo Bueno de Camargo - Prefeito Municipal em Exercício.

CÂMARA MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO DO TERMO ADITIVO 03/2019 BETHA

Publicação Nº 1907696

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Câmara Municipal de Matos Costa

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Matos Costa
CNPJ: 83.529.941/0001-44

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016

CONTRATADO: BETHA SISTEMAS LTDA

CNPJ: 00.456.865/0001-67

OBJETO: Fica suprimido do objeto do contrato, o(s) aplicativo(s) Betha e-Social, no valor mensal de R\$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) a partir do mês de fevereiro /2019, nos termos do art. 65, § 2º, da Lei 8.666/93.

Matos Costa, 11 de fevereiro de 2019.
João Morais Junior
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores



[Ir para conteúdo](#) 1 [Ir para menu](#) 2 [Ir para busca](#) 3 [Ir para rodapé](#) 4 [Acessibilidade](#) 5 [Alto contraste](#) 6



MUNICÍPIO DE
Matos Costa

Sexta-Feira
Parcialmente
Nublado

↓ 14C
↑ 27C

Sábado
Possibilidade de
pancadas de
Chuva à Tarde

↓ 17C
↑ 29C

[INÍCIO](#)

[MUNICÍPIO](#)

[GOVERNO](#)

[TRANSPARÊNCIA](#)

[NOTÍCIAS](#)

[PORTAL DO CIDADÃO](#)

[TURISMO](#)

[CONTATO](#)

Pesquisar...

COMPARTILHE:

0

Transparência

[Concursos Públicos](#)

[Contas Públicas e LRF](#)

[Legislação](#)

[Licitações](#)

[BETHA AUTO
COTAÇÃO DOWNLOAD](#)

[Relatórios de Gestao](#)

[Relatório de Controle
Interno](#)

[PPA](#)

[LDO](#)

[LOA](#)

Licitações

Pregão N.º Processo Licitatorio 05/2019

EM ANDAMENTO

DATA DE ABERTURA: 05 / FEV / 2019

Objeto: Aquisição futura e eventual de Câmeras de Vigilância e instalação, destinadas para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, e demanda das Secretarias da Administração Municipal, Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social, com entrega estimada para o período de 12 (meses).

Entidade: Multientidades

Setor responsável: Secretaria de Administração

EDITAL E AVISOS

11/01/2019 - Aviso PR 01_2019 [0,1MB]



15/01/2019 - Edital PR_01_2019 CÂMERAS DE SEGURANÇA [0,5MB]

15/01/2019 - AC_LICITACAO_PR_1_2019 [0,0MB]

23/01/2019 - AC_LICITACAO PR_1_2019 RETIFICADO [0,0MB]

23/01/2019 - Aviso Retificação de Edital PR 01_2019 [0,2MB]

23/01/2019 - Edital PR_01_2019 CÂMERAS DE SEGURANÇA RETIFICADO [0,5MB]

25/01/2019 - Errata aviso licitação PR 01_2019 [0,1MB]

12/02/2019 - Extrato Ata 01_2019 GW [0,1MB]

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÕES

05/02/2019, situação alterada para **Em andamento**

15/01/2019, situação alterada para **Divulgado Aguardando Abertura**

10/01/2019, situação alterada para **Em andamento**

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

De Segunda a Sexta-feira, das 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30 horas

MUNICÍPIO DE MATOS COSTA

Rua Manoel Lourenço de Araujo, 137, Casa - Centro

CEP: 89420-000

CNPJ: 83.102.566/0001-51

Telefones: (49) 3572-1111 (Principal)

(49) 3572-1121 (Principal)

INICIO

MUNICÍPIO

GOVERNO

TRANSPARÊNCIA

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

CONCURSOS PÚBLICOS

CONTAS PÚBLICAS E LRF

LEGISLAÇÃO

LICITAÇÕES

RELATORIOS DE GESTÃO

RELATORIO DE CONTROLE INTERNO

PPA

LDO

LOA

AUDIÊNCIA PÚBLICA PPA

CONVÊNIO

NOTÍCIAS

PORTAL DO CIDADÃO

TURISMO

CONTATO

